




**SEDE
NACIONAL**

 Calle 44 #46 - 25

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO # 96





BEM # 96

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO #96

CAJACOPI EPS – 30 abril 2022

El Ministerio de Salud y Protección el 30 de abril reporto 264 casos nuevos de coronavirus, acumulando a la fecha 6.092.667 casos, notifico 4 muertes en las últimas 24 horas, acumulando 139.797 adicionalmente reportó 5.926.476 recuperados, muestras procesadas 34.474.551 y 2.322 casos activos.

Las Regionales donde CAJACOPI EPS tiene afiliados los entes territoriales han acumulado 1.292.699 casos confirmados de COVID-19 los cuales representan el 21.22% de lo confirmado por el País. A esta fecha la EPS CAJACOPI tiene acumulado 60.171 casos confirmados y en cuanto a las defunciones para este mes se tiene un acumulado de 263 defunciones, debido a que se reportó un usuario fallecido durante el mes en la regional de Córdoba.

Teniendo en cuenta lo reportado por las Regionales los casos confirmados están distribuidos así:

 Regional Atlántico ha reportado 21.198 casos que representan el 5.27%, de lo notificado por el ente territorial.

 Regional Cesar ha reportado 9.353 casos que representa el 8.78% de lo notificado por el ente territorial.

 Regional Córdoba ha reportado 5.360 casos que representan el 4.50% de lo reportado por el ente territorial.

 Regional Magdalena ha reportado 4.535 casos que representan el 3.94% de lo reportado por el ente territorial.

 Regional Meta ha reportado 6.688 casos que representan el 6.37% de lo reportado por el ente territorial.

 Regional Guajira ha notificado 5.767 casos que representan el 10.23%, de lo notificado por el ente territorial.

 Regional Bolívar ha notificado 4.311 casos que representa el 2.18% de lo notificado por el ente territorial.


 Regional Sucre ha notificado 2.364 casos que representan el 3.60% de lo reportado por el ente territorial.

Tabla 1. Participación de casos COVID-19 de Cajacopi EPS en el País.COMPORTAMIENTO SARS-Cov-2-COVID-19

Departamento	No. de casos en Colombia	% por Dpto.	No. De casos Confirmados CAJACOPI	% de participación CAJACOPI EP S por Dpto.
Atlántico	402.434	6,61%	21.198	5,27%
Cesar	108.532	1,75%	9.353	8,78%
Meta	105.033	1,72%	6.688	6,37%
La Guajira	58.347	0,92%	5.767	10,23%
Córdoba	119.073	1,95%	5.360	4,50%
Magdalena	114.964	1,89%	4.535	3,94%
Bolívar	197.365	3,24%	4.311	2,18%
Sucre	65.701	1,08%	2.364	3,60%
Boyacá	125.250	2,08%	590	0,47%
Subtotal	1.292.699	21,22%	60.166	4,65%
Resto del País	4.799.968	78,78%	5	0,00%
Total	6.092.667	100,00%	60.171	0,99%

 Regional Boyacá ha notificado 589 casos que representan el 0.47% de lo reportado por el ente territorial.

 Regional Meta ha notificado 6.574 casos que representan el 6.28% de lo reportado por el ente territorial.




Desde el Área de Epidemiología, donde se ha venido monitoreando por medio del análisis de la notificación semanal el comportamiento de alertas de posibles eventos de interés en salud pública en las nueve Regionales donde CAJACOPI EPS tiene usuarios, se ha realizado este Boletín Epidemiológico Mensual (BEM) con relación a los conglomerados COVID-19 debido a que actualmente el País está en alerta por la pandemia debida a este virus nuevo.

El BEM tiene la finalidad de mantenernos informados sobre el comportamiento del COVID – 19 e identificar como se encuentra cada Regional, para identificar alertas tempranas y así orientar acciones en función a prevenir, disminuir o controlar este evento por medio de un abordaje integral, en cuento a su elaboración se tuvo como referencia lo acumulado hasta el periodo epidemiológico N° 4 que comprende desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2022.

COMPORTAMIENTO COVID-19 EN CAJACOPI EPS.

En el análisis de los casos confirmados notificados por las diferentes regionales la EPS CAJACOPI tiene acumulado un total de 60.171 casos, de estos en comparación con el Boletín anterior se tuvo un incremento del 0.12%, ya que hubo 75 nuevos casos durante el cuarto periodo epidemiológico del presente año, los casos actuales hacen referencia de un 22% del total de los casos reportados por las diferentes regionales.


Gráfico 1. Tendencias acumuladas eventos confirmados CAJACOPI EPS.



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022.

El acumulado de casos descartados está en 190.093 que corresponden al 70%, se han descartado 84 por no tener criterio diagnóstico para COVID-19 lo que corresponde a 0.03%, los casos probables disminuyeron a 8.843 casos estos son los afiliados que aún no han sido clasificados estos corresponden al 3%, igualmente el acumulado de casos sospechosos aumento en un 4% llegando a 11.654 casos, ya que estos son aquellos reportados por las diferentes fuentes de información que se encuentran en gestión para definir toma de muestra por RT-PCR para confirmar o descartar los usuarios con sintomatología respiratoria los anteriores datos son de acuerdo a lo reportado por las regionales.

También se encontraron un total de 222 casos acumulados clasificados como indeterminados y 46 muestra no procesadas por fallas preanalíticas, actualmente el acumulado del total de casos notificados en seguimiento por parte de la EPS está en 271.113 a nivel nacional.



SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19 NOTIFICADOS POR REGIONAL.

Tabla 2. Porcentaje acumulado de casos notificados.

Regional	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total, general	Porcentaje
Atlántico	21.198	62.410	75	16	3.025	27	2.136	88.887	33%
Cesar	9.353	22.426	4	3	816	5	2239	34.846	13%
Meta	6.888	14.503	79	3	1216	9	965	23.463	9%
La Guajira	5.767	16.580	2	3	877	7	619	23.855	9%
Córdoba	5.360	25.376	17	12	781	18	2196	33.760	12%
Magdalena	4.535	18.886	6	4	1016	9	858	25.314	9%
Bolívar	4.311	15.332	5	3	638	5	754	21.048	8%
Sucre	2.364	11.776	34	2	366	3	613	15.158	6%
Boyacá	590	2.803			107	1	1272	4.773	2%
Otros	5	1			1		2	9	0,00%
Total, general	60.171	190.093	222	46	8.843	84	11.654	271.113	100%


Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

En las regionales la que más ha reportado casos es Atlántico que ha reportado entre confirmados, sospechosos, descartados, probables y sin criterio con un total de 88.887 casos, que representan el 33% del total de casos notificados, seguidamente de: Cesar con 34.846 casos que los cuales tiene una representación del 13%, Córdoba con 33.760 casos que representan el 12%, Magdalena con 25.314 casos que representan el 9%, Meta con 23.463 casos que representan el 9%, Guajira con 23.855 casos que representan el 9%, Bolívar con 21.048 que representan el 8%,

Sucre con 15.158 que representan el 6%, Boyacá con 4.773 casos que representan el 2% de los casos generales notificados.

REGIONAL ATLÁNTICO

Gráfica 2. Comportamiento de casos confirmados en la Regional Atlántico.




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022.

En la Regional Atlántico se han notificado un total de 88.887 eventos, existen 21.198 casos confirmados es decir el 24% de los casos notificados, hasta este periodo lleva 108 afiliados fallecidos. A continuación, podemos observar la distribución de casos por Municipio del Departamento, donde la ciudad de Barranquilla ha sido la más afectada con 10.606 casos los cuales representan el 12% de los reportados por el ente territorial y en cuanto a lo notificado que son 40.070 representan un 26% de los casos confirmados.




Gráfica 3. Comportamiento casos notificados Regional Atlántico.



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

REGIONAL BOLÍVAR


Gráfica 4. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Bolívar




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022.

En la Regional Bolívar se han reportado un total de 21.048 eventos para seguimiento por la EPS, de los cuales han sido descartado un total de 15.332 casos, es decir el 73%, además fueron descartados 5 pacientes reportados sin criterios para COVID-19, han fallecido 14 afiliados, y se han confirmado 4.311 casos es decir el 21%, siendo el Municipio de Magangué el más afectado en la Regional con 2.066 casos es decir el 48% del total de casos confirmados, seguido de la ciudad de Cartagena que tiene a la fecha confirmados 1.498 casos es decir el 35% de los casos notificados por la Regional.

Gráfica 5. Comportamiento casos notificados Regional Bolívar.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 30 de abril de 2022.



REGIONAL CESAR


Gráfica 8. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Cesar.




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 abril de de 2022.

En la Regional Cesar se han notificado un total de 34.846 eventos para seguimiento por la EPS, de estos afiliados se han confirmado un total de 9.353 casos es decir el 27%, hasta el momento 13 afiliados han fallecido. El Municipio que en su vigilancia activa ha reportado en está Regional es Valledupar con 21.739 casos notificados es decir el 62% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 5.871 es decir el 27%, descartados 14.247 casos que corresponden al 66% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 9. Comportamiento casos reportados en la Regional Cesar.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022.



REGIONAL CÓRDOBA

Gráfica 10. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Córdoba.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022.

En la Regional Córdoba se han notificado un total de 33.760 casos para seguimiento por parte de la EPS, han sido confirmados 5.360 casos, es decir el 16% de los casos notificados, de los cuales se notificó una defunción en montería llegando el acumulado a 37 usuarios fallecidos. El Municipio que en su vigilancia activa ha notificado más casos es

Montería con 7.371 casos notificados es decir el 22% de los reportados en la Regional, se han confirmados 1.448 es decir el 20%, descartados 5.234 casos que corresponden al 71% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 11. Comportamiento eventos notificados Regional Córdoba.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.




REGIONAL LA GUAJIRA

Gráfica 12. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Guajira.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril 2022.

Gráfica 13. Comportamiento eventos notificados Regional Guajira.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

En la Regional Guajira se han notificado un total de 23.855 eventos para seguimiento, de estos se confirmaron 5.767 casos COVID-19 es decir el 24% del total de eventos reportados, a la fecha 16 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Riohacha con 9.439 casos notificados es decir el 40% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 2.119 es decir el 22%, descartados 6.770 casos que corresponden al 72% del total de casos notificados por el Municipio.




REGIONAL MAGDALENA

Gráfica 14. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Magdalena.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

Gráfica 15. Comportamiento casos notificados Regional Magdalena.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

En la Regional Magdalena se han notificado un total de 25.314 eventos para seguimiento por parte de la EPS, se han confirmado 4.535 casos de COVID-19, es decir el 18% de los eventos reportados, actualmente se encuentran 26 afiliados fallecidos. El Municipio que más ha reportado casos en esta Regional es Santa Marta con 10.707 casos notificados, estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 2.455 es decir el 23%, descartados 7.417 casos que corresponden al 69% del total de casos notificados por el Municipio.




REGIONAL META

Gráfica 16. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Meta.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

Gráfica 17. Comportamiento casos notificados Regional Meta.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

En la Regional Meta se han notificado un total de 23.463 eventos para seguimiento, de estos se encuentran confirmados 6.688 casos COVID-19 es decir el 29% del total de eventos reportados, a la fecha 32 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado probables casos en está Regional es Villavicencio con 16.810 casos notificados es decir el 72% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 4.905 es decir el 29%, descartados 10.114 casos que corresponden al 60% del total de casos notificados por el Municipio.



REGIONAL SUCRE

Gráfica 18. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Sucre.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.


En la Regional Sucre se han notificado un total de 15.158 eventos para seguimiento, de los cuales se han confirmado 2.364 casos COVID-19 es decir el 16% del total de eventos reportados, de los cuales han fallecido 15 usuarios. El Municipio que más ha reportado casos en esta Regional es Sincelejo con 6.438 casos notificados, estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 1.223

es decir el 19%, descartados 4.900 casos que corresponden al 76% del total de casos reportados por el Municipio.

Gráfica 19. Comportamiento casos notificados Regional Sucre.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.



CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS NOTIFICADOS.

Gráfica 20. Distribución por género y ubicación de los Afiliados confirmados por COVID-19.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

En cuanto a la distribución según género de los afiliados notificados en el sistema de información y a su vez ubicación, se evidenció, que el género más predominante al momento de analizar los casos en este punto es el femenino con el 54% de los casos confirmados y en cuanto a los hombres el 46% de los casos esto teniendo en cuenta lo reportado en las regionales de Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre y Boyacá, pero al observar el comportamiento de este

indicador en la regional de Meta se evidenció ambos géneros con un 50% según lo reportado.


CURSO DE VIDA DE CONFIRMADOS

Gráfica 21. Curso de vida afiliados en seguimiento durante la pandemia.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlick Sense - Salud Pública corte 30 de abril de 2022.

En el análisis de lo reportado por las diferentes regionales en cuanto al curso de vida se evidencia lo siguiente: Adultez representa el 50% del total de los casos confirmados, seguidamente el curso de vida juventud con el 21%, vejez con el 19%, adolescencia con el 5%, infancia 3% y primera infancia con el 3% de los casos.



MORTALIDAD POR COVID – 19

El Ministerio de salud, en su reporte de acumulado a corte del 30 de abril del año en curso ha notificado 6.092.667 casos confirmados, de los cuales han fallecido 139.797 personas lo que representa un 2% de lo notificado, la EPS CAJACOPI tiene una representación del 0.2% en relación a lo reportado en Colombia, durante este periodo se notifico un usuario fallecido por lo cual, actualmente se tiene un acumulado de 263 usuarios fallecidos.

En el análisis del cálculo de la tasa de mortalidad se tuvo en cuenta como denominador el total de afiliados de la EAPB a corte de mitad de año del 2021 utilizando la siguiente formula:

$$\frac{\text{\# muertes por COVID-19}}{\text{Poblacion afiliada a mitad de año}} \times 100.000$$

La tasa de mortalidad para CAJACOPI EPS quedó en 21,37 por 100.000 afiliados.

Tabla 3. Tasas de Mortalidad por COVID-19.


REGIONAL	Total, Afiliados a la EAPB Junio 2021	No. De casos confirmados de Covid-19	No. De Fallecidos	Letalidad por 100	Tasa Mortalidad por 100.000
Atlántico	286.383	21.198	108	0,51%	37,71
Bolívar	133.113	4.311	14	0,32%	10,52
Magdalena	115.752	4.535	26	0,57%	22,46
Cesar	199.502	9.353	13	0,14%	6,52
Córdoba	156.354	5.360	37	0,69%	23,66
La Guajira	123.184	5.767	16	0,28%	12,99
Meta	149.434	6.688	32	0,48%	21,41
Sucre	59.924	2.364	15	0,63%	25,03
Boyacá	6.961	590	2	0,34%	28,73
Otros	44	5	0	0,00%	0,00
Total	1.230.651	60.171	263	0,44%	21,37

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlick Sense- Salud Pública, corte 30 de abril de 2022.

En cuanto al cálculo de la letalidad se utilizó la siguiente fórmula:


$$\frac{\text{\# muertes por COVID-19}}{\text{Total casos confirmados de COVID-19}} \times 100$$

La letalidad de CAJACOPI EPS actualmente este en 0.44% por 100 afiliados.




ESTIMACIÓN GOMPERTZ, PRONÓSTICO COVID-19 PARA EL MES DE MAYO 2022.

Gráfica 22. Proyección total casos sospechoso de Colombia durante la pandemia de COVID-19.



Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, Proyección mes de mayo de 2022.


Gráfica 23. Proyección total contagios de Colombia durante la pandemia de COVID-19.



Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, Proyección mes de mayo de 2022.

Con la finalidad de realizar las proyecciones a la pandemia COVID-19 en Colombia y el modelamiento de casos de sospechas que se pueden presentar dentro de la población de usuarios afiliada a CAJACOPI EPS se presenta la estimación modelo Gompertz mes de mayo de 2022.

El modelo indica que para el día 31 de mayo de 2022 se esperan en el País un total de 6.144.944 casos acumulados confirmados de COVID-19, IC 95% inferior de 5.833.259 casos y un IC 95% superior de 6.461.940 posibles casos acumulados.




De acuerdo con lo proyectado por el modelo a nivel País se encuentra ajustado a la realidad reflejada debido a que, hasta la fecha se han presentado un acumulado de casos total de 6.092.667.

Tabla 4. Proyección Gompertz CAJACOPI EPS, mes mayo de 2022.


PROYECCIÓN COLOMBIA MAYO DE 2022			
Fecha	Proyección Gompertz	IC Inferior 95%	IC Superior 95%
1/05/2022	6.094.544	5.790.221	6.403.153
2/05/2022	6.096.408	5.791.818	6.405.321
3/05/2022	6.098.258	5.793.402	6.407.473
4/05/2022	6.100.095	5.794.975	6.409.610
5/05/2022	6.101.919	5.796.535	6.411.731
6/05/2022	6.103.729	5.798.084	6.413.838
7/05/2022	6.105.526	5.799.621	6.415.930
8/05/2022	6.107.310	5.801.147	6.418.007
9/05/2022	6.109.081	5.802.662	6.420.070
10/05/2022	6.110.839	5.804.165	6.422.118
11/05/2022	6.112.585	5.805.657	6.424.151
12/05/2022	6.114.318	5.807.138	6.426.171
13/05/2022	6.116.038	5.808.608	6.428.176
14/05/2022	6.117.746	5.810.067	6.430.167
15/05/2022	6.119.441	5.811.515	6.432.144
16/05/2022	6.121.124	5.812.952	6.434.107
17/05/2022	6.122.794	5.814.379	6.436.057
18/05/2022	6.124.453	5.815.794	6.437.992
19/05/2022	6.126.099	5.817.199	6.439.913
20/05/2022	6.127.734	5.818.593	6.441.821
21/05/2022	6.129.356	5.819.977	6.443.716
22/05/2022	6.130.967	5.821.351	6.445.598
23/05/2022	6.132.566	5.822.714	6.447.466
24/05/2022	6.134.153	5.824.067	6.449.320
25/05/2022	6.135.729	5.825.410	6.451.162
26/05/2022	6.137.293	5.826.743	6.452.990
27/05/2022	6.138.846	5.828.066	6.454.806
28/05/2022	6.140.387	5.829.379	6.456.608
29/05/2022	6.141.918	5.830.682	6.458.398
30/05/2022	6.143.437	5.831.975	6.460.175
31/05/2022	6.144.944	5.833.259	6.461.940

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, proyección mes de mayo de 2022.



PROYECCIÓN MODELO GOMPERTZ CAJACOPI EPS MES DE MAYO DE 2022.

Gráfica 24. Proyección total casos sospechoso de CAJACOPI EPS durante la pandemia de COVID-19.



Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, Proyección mes de mayo de 2022.

A continuación, se presenta la estimación de los casos de sospecha de contagios estimados para CAJACOPI EPS. Es necesario informar que la estimación Gompertz de la EPS, se realiza en base a el total de casos acumulados notificados que se puedan presentar los cuales incluyen sospechosos, confirmados, probables, descartados, sin criterio, entre otros, debido a que todo afiliado inicialmente es sospechoso hasta obtener el resultado de la prueba realizada sea molecular o por detección de antígenos.

El modelo indica que para el día 31 de mayo de 2022 se espera en la EPS un total 275.913 casos acumulados reportados para seguimiento (Durante la pandemia), COVID-19, IC 95% inferior de 263.662 casos y un IC 95% superior de 288.877 posibles casos acumulados.

Hasta la fecha el total acumulado de casos notificados para seguimiento COVID- 19 en la EPS fue de 271.113 casos, de acuerdo a los proyectado durante la pandemia el modelo se ha ajustado a los casos presentados por la EPS, los cuales se han encontrado dentro de los límites de confianza esperados.

Tabla 5. Proyección Gompertz CAJACOPI EPS, mes mayo de 2022.

PROYECCIÓN CAJACOPI EPS MAYO DE 2022			
Fecha	Proyección Gompertz	IC Inferior 95%	IC Superior 95%
1/05/2022	271.311	259.612	283.643
2/05/2022	271.477	259.759	283.831
3/05/2022	271.642	259.905	284.018
4/05/2022	271.806	260.050	284.204
5/05/2022	271.970	260.195	284.390
6/05/2022	272.132	260.338	284.574
7/05/2022	272.294	260.481	284.758
8/05/2022	272.455	260.623	284.941
9/05/2022	272.614	260.763	285.122
10/05/2022	272.773	260.903	285.303
11/05/2022	272.931	261.042	285.482
12/05/2022	273.088	261.180	285.660
13/05/2022	273.245	261.318	285.838
14/05/2022	273.400	261.454	286.014
15/05/2022	273.555	261.590	286.190
16/05/2022	273.708	261.725	286.364
17/05/2022	273.861	261.860	286.538
18/05/2022	274.013	261.994	286.711
19/05/2022	274.164	262.127	286.883
20/05/2022	274.315	262.260	287.055
21/05/2022	274.464	262.391	287.225
22/05/2022	274.613	262.522	287.395
23/05/2022	274.760	262.651	287.563
24/05/2022	274.907	262.780	287.731
25/05/2022	275.053	262.908	287.897
26/05/2022	275.199	263.036	288.063
27/05/2022	275.343	263.162	288.227
28/05/2022	275.487	263.288	288.391
29/05/2022	275.630	263.413	288.554
30/05/2022	275.772	263.538	288.716
31/05/2022	275.913	263.662	288.877

Fuente: Modelo Gompertz, CAJACOPI EPS, proyección mes de mayo de 2022.





Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19.



Fuente: Minsalud

La vacunación contra la COVID-19 en Colombia ha sido la estrategia a nivel nacional que se encuentra en curso a partir del 17 de febrero de 2021, con la finalidad de inmunizar a la población ante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo a nivel mundial para combatir la pandemia.

Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19.



Fuente: Minsalud

Figura 3. Etapas de para Aplicación de dosis de refuerzo.



Fuente: Minsalud



Colombia aseguró para sus ciudadanos las dosis de vacuna para la COVID-19 necesarias, con las cuales planteó vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo en cuenta la priorización según grupo de riesgos y así sucesivamente.

Para este propósito, en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el gobierno nacional definió los anteriores principios y las fases.

Al igual que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la EPS CAJACOPI, tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, también como el de proteger a sus empleados y sus afiliados con el fin de reducir el contagio para generar inmunidad rebaño.

En el cálculo de la tasa de vacunación se tomó como numerador el total de la población vacunada y como denominador el total de usuarios objeto de vacunación de la EAPB.

Publicaciones de Interés:

En su página oficial el ministerio ha mantenido informado a la comunidad en general sobre los avances de la pandemia, por lo anterior se anexan algunas de las noticias más recientes al tema.

- Para el día 1 de marzo del presente año el ministerio en su página oficial compartió la Resolución 350 de 2022 que modifica la Resolución 777 de 2021. Entre otras medidas biosanitarias flexibiliza el uso del tapabocas en espacios abiertos. <https://bit.ly/3C1FSFr>



- "Debemos seguir manteniendo las precauciones con respecto a las enfermedades respiratorias. El tapabocas se elimina de espacios cerrados, excepto transporte público, servicios de salud, hogares geriátricos": Ministro de salud, Fernando Ruiz <http://bit.ly/2TNYEJZ>

- Aunque a partir del 15 de mayo se levante la medida de uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados de instituciones educativas, el llamado sigue siendo el mismo: vacunar a nuestras niñas y niños contra la COVID-19. <http://bit.ly/3ygif0f>



Compartimos la Resolución 666 de 2022 que extiende la emergencia sanitaria hasta junio 30. Es responsabilidad de todos nosotros, los colombianos asegurar que a través de la vacunación y refuerzos esta sea, como todos quisiéramos, la última.

- Este es el listado de los municipios con esquema completo de vacunación contra la COVID-19 por encima del 70%, y con dosis de refuerzo superior al 40%, con corte al 26 de abril, que podrán eliminar uso del tapabocas en espacios cerrados desde el 1 de mayo <http://bit.ly/3vXnvyz>
- A partir de mayo, el reporte de casos COVID-19 se publicará cada jueves. Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del MINSALUD.
- Aprende a guardar bien tu tapabocas cuando estés en lugares abiertos con ventilación directa o consumas alimentos, y evita convertir este elemento de protección en un foco de infección.



SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR REGIONAL


En el análisis del seguimiento a la vacunación contra el virus de COVID-19 en las regionales donde se encuentran los afiliados de CAJACOPI EPS, encontramos lo siguiente: de los afiliados solo 216 usuarios que corresponden al 0,02% de la población objeto han rechazado la vacunación, en la Regional que más ha vacunado a su población con una representación del 53,83% continua siendo Boyacá, seguida en su orden por porcentajes de usuarios vacunados Atlántico (43.05%), Cesar (38.20%), Meta (34.93%), Córdoba (39.24%), Bolívar (34,39%), Magdalena (34.51%), Sucre (31.61%), Guajira (26.15%), y otros territorios donde se encuentran usuarios reportan una vacunación del 50.98%, lo anterior teniendo en cuenta su población objeto.

Actualmente tenemos según lo reportado como vacunado del total de la población objeto para la EPS CAJACOPI el 37.67% y pendiente por vacunar el 62,33% de los usuarios.

Tabla 6. Seguimiento a la vacunación según Regional – CAJACOPI EPS


Regional	Cant. Afiliados	Usuarios Objeto	% Usuarios Objeto	Usuarios Vacunados	% Usuarios Vacunados	Cant. Rechaza Vacuna	% Rechaza Vacuna	Cant. Sin Vacunar	% Sin Vacuna	Cantidad General	% Total
Atlántico	282.272	282.272	20,46%	121.508	43,05%	48	22,22%	160.764	56,95%	121.556	23,38%
Cesar	216.974	216.974	15,73%	82.879	38,20%	58	26,85%	134.095	61,80%	82.937	15,95%
Meta	170.553	170.553	12,36%	59.578	34,93%	75	34,72%	110.975	65,07%	59.653	11,47%
Córdoba	162.732	162.732	11,79%	63.855	39,24%	19	8,80%	98.877	60,76%	63.874	12,28%
Bolívar	143.402	143.402	10,39%	49.311	34,39%	0	0,00%	94.091	65,61%	49.311	9,48%
Magdalena	135.923	135.923	9,85%	46.903	34,51%	4	1,85%	89.020	65,49%	46.907	9,02%
La Guajira	121.070	121.070	8,77%	31.654	26,15%	2	0,93%	89.416	73,85%	31.656	6,09%
Boyacá	79.238	79.238	5,74%	42.651	53,83%	0	0,00%	36.587	46,17%	42.651	8,20%
Sucre	67.421	67.421	4,89%	21.314	31,61%	10	4,63%	46.107	68,39%	21.324	4,10%
otros	153	153	0,01%	78	50,98%	0	0	75	49,02%	78	0,02%
Total	1.379.738	1.379.738	100,00%	519.731	37,67%	216	100%	860.007	62,33%	519.947	100%

Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión.



En el siguiente mapa observamos las regionales donde están la mayor concentración de usuarios sin vacunas debido a que tienen menos del 50% de vacunados en su población objeto.

Mapa 1. Concentración de Regionales con bajas coberturas de vacunación COVID-19.



Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID -19 CAJACOPI EPS



COVID-19

SÍNTOMAS

- DOLOR DE CABEZA Y DE NARIZANTE
- FIEBRE
- TOS
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR
- SEQUECIMIENTO NASAL
- MALISTAR GENERAL

Los coronavirus (COVID-19) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales.

Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.

Tratamiento

- El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado de acuerdo con la gravedad del paciente.
- No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna comprobada.

LA PREVENCIÓN ESTA EN TUS MANOS

- LAVA TUS MANOS FRECUENTEMENTE DURANTE EL DÍA
- EL USO DE ANTIBACTERIAL CON FRECUENCIA
- USO DEL PARUELO SI SIEMPRE TUS O ESTORNUDAS
- APLICAR TÉCNICA DEL ANTIBRAZO CADA VEZ QUE TOSAS O ESTORNODES
- USA UN TAPABOCAS EN CASO DE GRIPA SI NO TIENE GRIPA NO LO USE, PERO SI ESTÁ CON ALGUNA DE SIEMPRE LAVA Y NO ESTÁN USÁNDOLO, ÚSELO. ÚSTELO.
- NO AUTOMEDICARSE ACUÑA A TU MÉDICO

Síguenos: @COBOCOPIN @cajacopi_eps

10 años de servicio al cliente

Organización de Emergencias de la Salud

Organización Mundial de la Salud

Línea gratuita Nacional 018000111446

Subcomité Nacional de Gestión del Riesgo - Coordinación Nacional de Salud Pública

www.cajacopi.com



La mejor prevención está en tus manos. **¡Recuerda!**

Si todos nos lavamos las manos frecuentemente, podemos reducir hasta el 50% de los casos de las infecciones respiratorias, incluyendo **Coronavirus COVID-19**.

Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos.

1. Humedece bien tus manos.
2. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.
3. Frota las palmas de las manos entre sí.
4. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos.
5. Y viceversa.
6. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos.
7. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.
8. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
9. Frota con la mano derecha, haciendo un movimiento de rotación sobre la muñeca de la mano izquierda y viceversa.
10. Enjuaga bien tus manos.
11. Seca bien tus manos.

Síguenos: @cajacopiEPS, @cajacopiEPS, @cajacopiEPS

10 años de experiencia

Organización Paraguaricana de la Salud

Organización Mundial de la Salud

Línea Gratuita Nacional 018000111446

Subdirección Nacional de Gestión del Riesgo, Coordinación Nacional de Salud Pública

www.cajacopieps.com

CUIDA DE TI Y DE TU SALUD

LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 SON SEGURAS Y EFECTIVAS


Para mayor información comunícate DESDE NUESTRA LINEA NACIONAL

OPCIÓN 9

#381 Línea de salud mental

siguenos en nuestras redes

Línea Gratuita Nacional 018000111446
www.cajacopieps.com



ESTIMADO AFILIADO

COMUNÍCATE CON NUESTRA LÍNEA DE ATENCIÓN **24 HORAS**

Disponible para temas relacionados **CON COVID-19 Y VACUNACIÓN**

DESDE NUESTRA LÍNEA NACIONAL

LLAMANDO...
018000111446

OPCIÓN 9

#381 Línea de salud mental


siguientes en nuestras redes

Línea Gratuita Nacional
018000111446
www.cajacopi.eps.com

MAPA DE SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS COVID-19 – COLOMBIA



Fuente: MINSALUD



MAPA DE AVANCES DE LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA CONTRA COVID-19 COLOMBIA



Fuente: MINSALUD

CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO 2022 – INS



Fuente: INS

