




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO # 100

---



**BEM #100**

# BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO #100

CAJACOPI EPS – 31 agosto 2022

## COMPORTAMIENTO SARS-COV-2-COVID-19

En el reporte del 26 de agosto al 1 de septiembre el Ministerio de Salud y Protección reportó 3.214 casos nuevos de coronavirus, acumulando un total de 6.302.809 casos, 127 fallecidos en los últimos 7 días, acumulando 141.646 fallecidos, adicionalmente reportó un acumulado de 6.128.460 personas recuperadas, 36.358.694 muestras procesadas y 5.219 casos activos.

Las Regionales en donde CAJACOPI EPS tiene afiliados los entes territoriales han acumulado 1.327.637 casos confirmados de COVID-19 los cuales representan el 21.06% de lo confirmado por el País.

CAJACOPI durante la pandemia ha acumulado 61.811 casos confirmados y en cuanto a las defunciones se ha mantenido con un acumulado total de 264 defunciones.


Teniendo en cuenta lo reportado por las Regionales los casos confirmados están distribuidos así:

- Regional Atlántico ha reportado 21.718 casos que representan el 5.22%, de lo notificado por el ente territorial.
- Regional Cesar ha reportado 9.582 casos que representa el 8.82% de lo notificado por el ente territorial.
- Regional Córdoba ha reportado 5.490 casos que representan el 4.50% de lo notificado por el ente territorial.
- Regional Magdalena ha reportado 4.612 casos que representan el 3.93% de lo notificado por el ente territorial.
- Regional Meta ha reportado 6.860 casos que representan el 6.39% de lo notificado por el ente territorial.
- Regional Guajira ha notificado 6.051 casos que representan el 10.46%, de lo reportado por el ente territorial.
- Regional Bolívar ha notificado 4.401 casos que representa el 2.17% de lo reportado por el ente territorial.
- Regional Sucre ha notificado 2.396 casos que representan el 3.58% de lo reportado por el ente territorial.

Tabla 1. Participación de casos COVID-19 de CAJACOPI EPS en el país.

Departamento	No. de casos en Colombia	% por Dpto.	No. De casos Confirmados CAJACOPI	% de participación CAJACOPI EPS por Dpto.
Atlántico	415.702	6,60%	21.718	5,22%
Cesar	108.650	1,72%	9.582	8,82%
Meta	107.289	1,70%	6.860	6,39%
La Guajira	57.837	0,92%	6.051	10,46%
Córdoba	121.901	1,93%	5.490	4,50%
Magdalena	117.353	1,86%	4.612	3,93%
Bolívar	202.768	3,22%	4.401	2,17%
Sucre	66.903	1,06%	2.396	3,58%
Boyacá	129.234	2,05%	696	0,54%
Subtotal	1.327.637	21,06%	61.806	4,66%
Resto del País	4.975.172	78,94%	5	0,00%
<b>Total</b>	<b>6.302.809</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.811</b>	<b>0,98%</b>

- Regional Boyacá ha notificado 696 casos que representan el 0.54% de lo reportado por el ente territorial.




El Boletín epidemiológico mensual, tiene la finalidad de mantenernos informados sobre el comportamiento del COVID – 19 en nuestros afiliados y así orientar acciones en función de prevenir, disminuir y controlar este evento por medio de un abordaje integral.

## COMPORTAMIENTO COVID-19 EN CAJACOPI EPS.

CAJACOPI tiene acumulado un total de 61.811 casos, de estos en comparación con el Boletín anterior se tuvo un incremento de 360 nuevos casos durante el octavo periodo epidemiológico del presente año.

**Gráfico 1. Tendencias acumuladas eventos confirmados CAJACOPI EPS.**




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto 2022.

Los casos descartados corresponden al 70% de los eventos notificados, adicionalmente se han descartado 85 por no tener criterio diagnóstico para COVID-19 lo que corresponde a 0.03%.

Los casos probables disminuyeron a 9.178 casos, estos corresponden al 3% del total de casos notificados, igualmente el acumulado de casos sospechosos aumentó en un 4% llegando a 14.727 casos, ya que estos son aquellos reportados por las diferentes fuentes de información que se encuentran en gestión para definir toma de muestra por RT-PCR para confirmar o descartar los usuarios con sintomatología respiratoria los anteriores datos son de acuerdo a lo reportado por las regionales.

También se encontraron un total de 251 casos acumulados clasificados como indeterminados y 46 muestras no procesadas por fallas preanalíticas, actualmente el acumulado del total de casos notificados en seguimiento por parte de la EPS se encuentra en 286.926 a nivel nacional.



## SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19 NOTIFICADOS POR REGIONAL.

Tabla 2. Porcentaje acumulado de casos notificados.


Regional	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total general	Porcentaje
Atlántico	21.718	65.836	102	16	3.732	27	3.075	94.506	33%
Cesar	9.582	24.149	4	4	675	5	2495	36.914	13%
Meta	6.860	15.214	77	3	1108	9	1.137	24.408	9%
La Guajira	6.051	17.772	3	4	929	7	762	25.528	9%
Córdoba	5.490	26.933	17	12	789	18	2462	35.721	12%
Magdalena	4.612	19.292	7	4	985	9	938	25.847	9%
Bolívar	4.401	15.869	7	2	539	5	1242	22.065	8%
Sucre	2.396	12.534	34	1	324	3	640	15.932	6%
Boyacá	696	3.227			96	2	1974	5.995	2%
Otros	5	2			1		2	10	0,00%
<b>Total general</b>	<b>61.811</b>	<b>200.828</b>	<b>251</b>	<b>46</b>	<b>9.178</b>	<b>85</b>	<b>14.727</b>	<b>286.926</b>	<b>100%</b>

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.

En las regionales la que más ha reportado casos es Atlántico que ha reportado entre confirmados, sospechosos, descartados, probables y sin criterio con un total de 94.506 casos, que representan el 33% del total de casos notificados, seguidamente de: Cesar con 36.914 casos que los cuales tiene una representación del 13%, Córdoba con 35.721 casos que representan el 12%, Magdalena con 25.847 casos que representan el 9%, Meta con 24.408 casos que representan el 9%, Guajira con 25.528 casos que representan el 9 %, Bolívar con 22.065 que representan el 8%, Sucre con 15.932 que representan el 6%, Boyacá con 5.995 casos que representan el 2% de los casos generales notificados.

## REGIONAL ATLÁNTICO

Gráfica 2. Comportamiento de casos confirmados en la Regional Atlántico.




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto 2022.

En la Regional Atlántico se han notificado un total de 94.506 eventos, existen 21.718 casos confirmados es decir el 23% de los casos notificados, durante este periodo se reportó un fallecido y el acumulado está en 109 defunciones. A continuación, podemos observar la distribución de casos por Municipio del Departamento, donde la ciudad de Barranquilla ha sido la más afectada con 10.861 casos los cuales representan el 11% de los reportados por el ente territorial y en cuanto a lo notificado que son 43.058 representan un 25% de los casos confirmados.




**Gráfica 3. Comportamiento casos notificados Regional Atlántico.**



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.

## REGIONAL BOLÍVAR


**Gráfica 4. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Bolívar**




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto 2022.

En la Regional Bolívar se han reportado un total de 22.065 eventos para seguimiento por la EPS, de los cuales han sido descartado un total de 15.869 casos, es decir el 72%, además fueron descartados 5 pacientes reportados sin criterios para COVID-19, han fallecido 14 afiliados, y se han confirmado 4.401 casos es decir el 20%, siendo el Municipio de Magangué el más afectado en la Regional con 2.116 casos es decir el 48% del total de casos confirmados, seguido de la ciudad de Cartagena que tiene a la fecha confirmados 1.524 lo cual representa el 35% de los casos notificados por la Regional.

**Gráfica 5. Comportamiento casos notificados Regional Bolívar.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 31 de agosto de 2022.



**REGIONAL BOYACÁ**


**Gráfica 6. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Boyacá.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.

En la Regional de Boyacá en total se han reportado 5.995 eventos para seguimiento de los cuales 696 casos se han confirmado es decir el 12% de los casos notificados, además, se han descartado 3.227 casos de COVID-19, es decir el 54% de los casos, el Municipio que más ha reportado casos es Tunja con 339 notificaciones de las cuales solo 56 fueron confirmados es decir el 1% de lo reportado por la Regional. A la fecha se han reportado solo 2 afiliados como fallecidos.

**Gráfica 7. Comportamiento de eventos reportados Regional Boyacá.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto 2022.



**REGIONAL CESAR**

**Gráfica 8. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Cesar.**




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de de 2022.


En la Regional Cesar se han notificado un total de 36.914 eventos para seguimiento por la EPS, de estos afiliados se han confirmado un total de 9.582 casos es decir el 26%, hasta el momento 13 afiliados han fallecido. El Municipio que en su vigilancia activa ha reportado en está Regional es Valledupar con 22.943 casos notificados es decir el 66% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 6.024 es

decir el 26%, descartados 15.222 casos que corresponden al 66% del total de casos notificados por el Municipio.

**Gráfica 9. Comportamiento casos reportados en la Regional Cesar.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto 2022.



**REGIONAL CÓRDOBA**

**Gráfica 10. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Córdoba.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto 2022.


En la Regional Córdoba se han notificado un total de 35.721 casos para seguimiento por parte de la EPS, han sido confirmados 5.490 casos, es decir el 15% de los casos notificados, de los cuales tiene notificados un acumulado a 37 usuarios fallecidos. El Municipio que en su vigilancia activa ha notificado más casos es Montería con 7.971 casos notificados

es decir el 22% de los reportados en la Regional, se han confirmados 1.494 es decir el 19%, descartados 5.738 casos que corresponden al 72% del total de casos notificados por el Municipio.

**Gráfica 11. Comportamiento eventos notificados Regional Córdoba.**



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.



**REGIONAL LA GUAJIRA**

**Gráfica 12. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Guajira.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto 2022.


En la Regional Guajira se han notificado un total de 25.528 eventos para seguimiento, de estos se confirmaron 6.051 casos COVID-19 es decir el 24% del total de eventos reportados, a la fecha 16 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Riohacha

con 10.106 casos notificados es decir el 40% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 2.235 es decir el 22%, descartados 7.291 casos que corresponden al 72% del total de casos notificados por el Municipio.

**Gráfica 13. Comportameinto eventos notificados Regional Guajira.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.



## REGIONAL MAGDALENA


**Gráfica 14. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Magdalena.**



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.


casos en está Regional es Santa Marta con 10.850 casos notificados, estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 2.489 es decir el 23%, descartados 7.543 casos que corresponden al 70% del total de casos notificados por el Municipio.

**Gráfica 15. Comportamiento casos notificados Regional Magdalena.**



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.

En la Regional Magdalena se han notificado un total de 25.847 eventos para seguimiento por parte de la EPS, se han confirmado 4.612 casos de COVID-19, es decir el 18% de los eventos reportados, actualmente se encuentran 26 afiliados fallecidos. El Municipio que más ha reportado



## REGIONAL META

**Gráfica 16. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Meta.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.


En la Regional Meta se han notificado un total de 24.408 eventos para seguimiento, de estos se encuentran confirmados 6.860 casos COVID-19 es decir el 28% del total de eventos reportados, a la fecha 32 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado probables casos en esta Regional es Villavicencio con 17.381 casos notificados es decir el 71%

de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 5.018 es decir el 29%, descartados 10.544 casos que corresponden al 61% del total de casos notificados por el Municipio.

**Gráfica 17. Comportamiento casos notificados Regional Meta.**



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.



**REGIONAL SUCRE**

**Gráfica 18. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Sucre.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.


En la Regional Sucre se han notificado un total de 15.932 eventos para seguimiento, de los cuales se han confirmado 2.396 casos COVID-19 es decir el 15% del total de eventos reportados, de los cuales han fallecido 15 usuarios. El Municipio que más ha reportado casos en esta Regional es Sincelajo con 6.884 casos notificados, estos representan el 43% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 1.241

es decir el 18%, descartados 5.335 casos que corresponden al 77% del total de casos reportados por el Municipio.

**Gráfica 19. Comportamiento casos notificados Regional Sucre.**




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.



### CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS NOTIFICADOS.

Gráfica 20. Distribución por género y ubicación de los Afiliados confirmados por COVID-19.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de agosto de 2022.

En cuanto a la distribución según género de los afiliados notificados en el sistema de información y a su vez ubicación, se evidenció, que el género más predominante al momento de analizar los casos en este punto es el femenino con el 54% de los casos confirmados y en cuanto a los hombres el 46% de los casos esto teniendo en cuenta lo reportado en las regionales de Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Bolívar, Sucre y Boyacá, pero al observar el comportamiento de este indicador en la regional de Meta se evidenció ambos géneros con un 50% según lo reportado.


### CURSO DE VIDA DE CONFIRMADOS

Gráfica 21. Curso de vida afiliados en seguimiento durante la pandemia.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik Sense - Salud Pública corte 31 de agosto de 2022.

En el análisis de lo reportado por las diferentes regionales en cuanto al curso de vida se evidencia lo siguiente: Adultez representa el 50% del total de los casos confirmados, seguidamente el curso de vida juventud y vejez con el 20%, adolescencia con el 4%, infancia 3% y primera infancia con el 3% de los casos.



## MORTALIDAD POR COVID – 19

En el reporte del Ministerio de salud, en su reporte de acumulado a corte del 1 de septiembre del año en curso ha notificado 6.302.809 casos confirmados, de los cuales han fallecido 141.646 personas lo que representa un 2.25% de los casos notificados, la EPS CAJACOPI tiene una representación del 0.19% de fallecidos, en relación a lo reportado en Colombia, durante este periodo no se reportaron usuarios fallecidos por lo cual, actualmente se tiene un acumulado total de 264 defunciones relacionadas con el evento COVID-19.

En el análisis del cálculo de la tasa de mortalidad se tuvo en cuenta como denominador el total de afiliados de la EAPB a corte de mitad de año del 2022 utilizando la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{\# muertes por COVID-19}}{\text{Poblacion afiliada a mitad de año}} \times 100.000$$

La tasa de mortalidad para CAJACOPI EPS quedó en 18,24 por 100.000 afiliados.

Tabla 3. Tasas de Mortalidad por COVID-19


REGIONAL	Total, Afiliados a la EAPB junio 2022	No. De casos confirmados de Covid-19	No. De Fallecidos	Letalidad por 100	Tasa Mortalidad por 100.000
Atlántico	295.523	21.718	109	0,50%	36,88
Bolívar	149.334	4.401	14	0,32%	9,37
Magdalena	143.361	4.612	26	0,56%	18,14
Cesar	230.430	9.582	13	0,14%	5,64
Córdoba	168.841	5.490	37	0,67%	21,91
La Guajira	130.691	6.051	16	0,26%	12,24
Meta	175.874	6.860	32	0,47%	18,19
Sucre	71.582	2.396	15	0,63%	20,95
Boyacá	81.605	696	2	0,29%	2,45
Otros	155	5	0	0,00%	0,00
<b>Total</b>	<b>1.447.396</b>	<b>61.811</b>	<b>264</b>	<b>0,43%</b>	<b>18,24</b>

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlick Sense- Salud Pública. Para el denominador se toma como fuente la población a mitad de año. La cantidad de fallecidos se actualiza de manera mensual.

En cuanto al cálculo de la letalidad se utilizó la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{\# muertes por COVID-19}}{\text{Total casos confirmados de COVID-19}} \times 100$$

La letalidad de CAJACOPI EPS actualmente este en 0.43% por 100 afiliados.



**AVANCES EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 CAJACOPI EPS 2022.**

**Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19.**



Fuente: Minsalud

La vacunación contra la COVID-19 en Colombia ha sido la estrategia a nivel nacional que se encuentra en curso a partir del 17 de febrero de 2021, con la finalidad de inmunizar a la población ante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo a nivel mundial para combatir la pandemia.

**Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19.**



Fuente: Minsalud

**Figura 3. Etapas de para Aplicación de dosis de refuerzo.**



Fuente: Minsalud

Colombia aseguró para sus ciudadanos las dosis de vacuna para la COVID-19 necesarias, con las cuales planteó vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo en cuenta la priorización según grupo de riesgos y así sucesivamente.

Para este propósito, en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el gobierno nacional definió los anteriores principios y las fases.

Al igual que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la EPS CAJACOPI, tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, también como el de proteger a sus empleados y sus afiliados con el fin de reducir el contagio para generar inmunidad rebaño.

En el cálculo de la tasa de vacunación se tomó como numerador el total de la población vacunada y como denominador el total de usuarios objeto de vacunación de la EAPB.

### Publicaciones de Interés:


En su página oficial el ministerio ha mantenido informado a la comunidad en general sobre los avances de la pandemia, por lo anterior se anexan algunas de la noticias mas recientes al tema.

 **Colombia** eliminó el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados, en territorios que cumplan con las coberturas de vacunación, pero recomienda su uso en estos casos.

Protegernos y proteger a los demás del COVID-19 y otras infecciones respiratorias es algo que no podemos dejar atrás, como tampoco el tapabocas 😊 en algunos lugares, sin importar las coberturas de vacunación de tu ciudad o municipio. ¡Tenlo presente! 



The infographic is divided into two main color sections: a light red section on the left and a light green section on the right. At the top left, there is a logo for Minsalud with the text 'La salud es de todos' and 'Minsalud'. The main text in the red section reads 'Recuerda seguir usando el tapabocas cuando estés en'. Below this, in the green section, there are four circular icons with corresponding text: 1. A building icon for 'Centros asistenciales de salud'. 2. An icon of two elderly people for 'Hogares geriátricos'. 3. A bus icon for 'Transporte público'. 4. An icon of a person wearing a mask for 'Y si presentas síntomas respiratorios'. At the bottom left of the infographic, there is a logo that says 'HábitosQue SalvanVidas'.



Las vacunas han demostrado que son eficaces, confiables y seguras, salvando millones de vidas al año, evitando contagios de enfermedades, complicaciones y la muerte. No pongas en riesgo tu vida, [#Vacúnate](#) contra el COVID-19, completa esquemas o refuerzos. [@USAID Colombia](#)

La salud es de todos Minsalud

## Gracias a las vacunas...

- Se evitan de 2 a 3 millones de muertes cada año en el mundo\*
- Se han reducido en un 80% las muertes causadas por Sarampión\*
- El mundo está cada vez más cerca de erradicar la poliomielitis
- Cada vez más países, incluido Colombia, previenen el cáncer de cuello uterino
- En Asia Suroriental, Europa y América, se ha erradicado el tétanos materno
- Se ha controlado la propagación de brotes de ébola en Guinea y la República Democrática del Congo
- Evitamos contagios de enfermedades, por lo que reducimos el uso de antibióticos y combatimos la resistencia a ellos

**Las vacunas contra el COVID-19 son confiables, seguras y eficaces**

La vacunación contra el COVID-19 es GRATIS para todas las personas

**VACÚNATE Y #Recuperaelriscomodelovida**

\*Fuente: Organización Mundial de La Salud

**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

¡No importa el estatus migratorio! Todas las personas deben vacunarse contra el COVID-19 en Colombia. No se requiere ningún requisito, solo acercarse al punto de vacunación más cercano. ¡Recuerda! Las vacunas salvan vidas.


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

## ¡Atención población migrante!

Sin importar tu nacionalidad o estatus, completa tu esquema vacunación y busca las dosis de refuerzo **contra el COVID-19**

# ¡VACÚNATE!

Seguimos EnPandemia



## SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR REGIONAL

En el análisis del seguimiento a la vacunación contra el virus de COVID-19 en las regionales donde se encuentran los afiliados de CAJACOPI EPS, encontramos lo siguiente: de los afiliados solo 209 usuarios que corresponden al 0,02% de la población objeto han rechazado la vacunación, en la Regional que más ha vacunado a su población con una representación del 54,25% continua siendo Boyacá, seguida en su orden por porcentajes de usuarios vacunados Atlántico (43.61%), Cesar (38.71%), Meta (36.03%), Córdoba (39.99%), Magdalena (35.07%), Bolívar (34,75%), Sucre (32%), Guajira (25.96%), y otros territorios donde se encuentran usuarios reportan una vacunación del 71.65%, lo anterior teniendo en cuenta su población objeto.

**Tabla 6. Seguimiento a la vacunación según Regional – CAJACOPI EPS .**


Regional	Cant. Afiliados	Usuarios Objeto	% Usuarios Objeto	Usuarios Vacunados	% Usuarios Vacunados	Cant. Rechaza Vacuna	% Rechaza Vacuna	Cant. Sin Vacunar	% Sin Vacuna	Cantidad General	% Total
Atlántico	279.568	279.568	20,39%	121.927	43,61%	48	22,97%	157.641	56,39%	121.975	23,29%
Cesar	215.791	215.791	15,74%	83.533	38,71%	56	26,79%	132.258	61,29%	83.589	15,96%
Meta	168.684	168.684	12,30%	60.782	36,03%	70	33,49%	107.902	63,97%	60.852	11,62%
Córdoba	160.591	160.591	11,71%	64.223	39,99%	19	9,09%	96.368	60,01%	64.242	12,26%
Bolívar	143.069	143.069	10,44%	49.746	34,77%	0	0,00%	93.323	65,23%	49.746	9,50%
Magdalena	134.933	134.933	9,84%	47.323	35,07%	3	1,44%	87.610	64,93%	47.326	9,04%
La Guajira	121.947	121.947	8,90%	31.623	25,93%	2	0,96%	90.324	74,07%	31.625	6,04%
Boyacá	78.946	78.946	5,76%	42.825	54,25%	0	0,00%	36.121	45,75%	42.825	8,18%
Sucre	67.232	67.232	4,90%	21.517	32,00%	11	5,26%	45.715	68,00%	21.528	4,11%
otros	127	127	0,01%	91	71,65%	0	0	36	28,35%	91	0,02%
<b>Total</b>	<b>1.370.888</b>	<b>1.370.888</b>	<b>100,00%</b>	<b>523.590</b>	<b>38,19%</b>	<b>209</b>	<b>100%</b>	<b>847.298</b>	<b>61,81%</b>	<b>523.799</b>	<b>100%</b>

Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión.


Actualmente tenemos según lo reportado como vacunado del total de la población objeto para la EPS CAJACOPI el 38.19% y pendiente por vacunar el 61,81% de los usuarios.

En el siguiente mapa observamos las regionales donde están la mayor concentración de usuarios sin vacunas debido a que tienen menos del 50% de vacunados en su población objeto.

**Mapa 1. Concentración de Regionales con bajas coberturas de vacunación COVID-19.**



Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión



**MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID-19 CAJACOPI EPS**

**cajacopi**  
**COVID-19**

**SÍNTOMAS**

Los coronavirus (COVID-19) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales.

Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.

**Tratamiento**

- El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado de acuerdo con la gravedad del paciente.
- No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna comprobada.

**LA PREVENCIÓN ESTA EN TUS MANOS**

**LAVA TUS MANOS FRECUENTEMENTE DURANTE EL DÍA**  
**EL USO DE ANTIBACTERIAL CONSIDERABLEMENTE**  
**USO DEL PAÑUELO SI TIENES TUS 10 SÍNTOMAS**  
**APLICAR TÉCNICA DEL ANTEBRAZO CADA VEZ QUE TOSAS O ESTORNUDAS**  
**USA UN TAPABOCAS EN CASO DE GRIPE SI TUS 10 SÍNTOMAS SON MÁS DE UNO, PERO SI ESTÁS CON ALGUNOS QUE TAMBIÉN LAVA Y NO ESTÁN USÁNDOLO, ÚSELO TÚ TAMBIÉN.**  
**NO AUTOMEDICARSE ACUDE A SU MÉDICO**

Siguenos: @cajacopi, @cajacopi\_eps  
 Línea de Atención al Cliente: 018000111446  
 Subcomisión Nacional de Gestión del Riesgo - Coordinación Nacional de Salud Pública  
 www.cajacopi\_eps.com

**La mejor prevención está en tus manos. ¡Recuerda!**

Si todos nos lavamos las manos frecuentemente, podemos reducir hasta el 50% de los casos de las infecciones respiratorias, incluyendo Coronavirus COVID-19.

**Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos.**

1. Humedece bien tus manos.
2. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.
3. Frota las palmas de las manos entre sí.
4. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos.
5. Y viceversa.
6. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos.
7. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.
8. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
9. Frota con la mano derecha, haciendo un movimiento de rotación sobre la muñeca de la mano izquierda y viceversa.
10. Enjuaga bien tus manos.
11. Seca bien tus manos.

Siguenos: @cajacopi, @cajacopi\_eps  
 Línea de Atención al Cliente: 018000111446  
 Subcomisión Nacional de Gestión del Riesgo - Coordinación Nacional de Salud Pública  
 www.cajacopi\_eps.com



**cajacopi**  
EPS  
CUIDA DE TI Y DE TU SALUD

# LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 SON SEGURAS Y EFECTIVAS

Para mayor información comunícate DESDE NUESTRA LÍNEA NACIONAL

018000111446

OPCIÓN 9

#381  
Línea de salud mental

siguenos en nuestras redes

Línea Gratuita Nacional  
018000111446  
www.cajacopieps.com

**cajacopi**  
EPS  
CUIDA DE TI Y DE TU SALUD

## ESTIMADO AFILIADO

COMUNÍCATE CON NUESTRA **24** HORAS LÍNEA DE ATENCIÓN

Disponible para temas relacionados CON COVID-19 Y VACUNACIÓN

DESDE NUESTRA LÍNEA NACIONAL


018000111446

OPCIÓN 9

#381  
Línea de salud mental

siguenos en nuestras redes

Línea Gratuita Nacional  
018000111446  
www.cajacopieps.com



## MAPA DE SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS COVID-19 – COLOMBIA.




Fuente: MINSALUD

## MAPA DE AVANCES DE LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA CONTRA COVID-19 COLOMBIA



Fuente: MINSALUD



### CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO 2022 – INS



Fuente: INS

