



#CuidaDeTi

SEDE
NACIONAL

 Calle 44 #46 - 25

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO # 98



EPS | Cajacopix
Cuida de ti



BEM # 98

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO #98

CAJACOPI EPS – 30 junio 2022

Para el día 30 de junio el Ministerio de Salud y Protección reportó 23.827 casos nuevos de coronavirus, acumulando un total de 6.175.181 casos, 100 fallecidos en los últimos 7 días, acumulando 140.070 fallecidos, adicionalmente reportó 5.984.546 personas recuperadas, 35.539.516 muestras procesadas y 25.198 casos activos.

Las Regionales en donde CAJACOPI EPS tiene afiliados los entes territoriales han acumulado 1.309.440 casos confirmados de COVID-19 los cuales representan el 21.20% de lo confirmado por el País.

CAJACOPI durante la pandemia ha acumulado 60.810 casos confirmados y en cuanto a las defunciones un acumulado total de 264 defunciones, durante el mes de junio de 2022.

Teniendo en cuenta lo reportado por las Regionales los casos confirmados están distribuidos así:

-  Regional Atlántico ha reportado 21.456 casos que representan el 5.23%, de lo notificado por el ente territorial.
-  Regional Cesar ha reportado 9.424 casos que representa el 8.78% de lo notificado por el ente territorial.
-  Regional Córdoba ha reportado 5.428 casos que representan el 4.49% de lo reportado por el ente territorial.
-  Regional Magdalena ha reportado 4.560 casos que representan el 3.92% de lo reportado por el ente territorial.
-  Regional Meta ha reportado 6.737 casos que representan el 6.39% de lo reportado por el ente territorial.
-  Regional Guajira ha notificado 5.851 casos que representan el 10.29%, de lo notificado por el ente territorial.
-  Regional Bolívar ha notificado 4.352 casos que representa el 2.18% de lo notificado por el ente territorial.
-  Regional Sucre ha notificado 2.388 casos que representan el 3.60% de lo reportado por el ente territorial.

Tabla 1. Participación de casos COVID-19 de CAJACOPI EPS en el país. COMPORTAMIENTO SARS-CoV-2-COVID-19

Departamento	No. de casos en Colombia	% por Dpto.	No. De casos Confirmados CAJACOPI	% de participación CAJACOPI EPS por Dpto.
Atlántico	410.484	6,65%	21.456	5,23%
Cesar	107.371	1,74%	9.424	8,78%
Meta	105.475	1,71%	6.737	6,39%
La Guajira	56.848	0,92%	5.851	10,29%
Córdoba	120.803	1,96%	5.428	4,49%
Magdalena	116.349	1,88%	4.560	3,92%
Bolívar	199.836	3,24%	4.352	2,18%
Sucre	66.292	1,07%	2.388	3,60%
Boyacá	125.982	2,04%	609	0,48%
Subtotal	1.309.440	21,20%	60.805	4,64%
Resto del País	4.865.741	78,80%	5	0,00%
Total	6.175.181	100,00%	60.810	0,98%

-  Regional Boyacá ha notificado 609 casos que representan el 0.48% de lo reportado por el ente territorial.




El Boletín epidemiológico mensual, tiene la finalidad de mantenernos informados sobre el comportamiento del COVID – 19 en nuestros afiliados y así orientar acciones en función de prevenir, disminuir y controlar este evento por medio de un abordaje integral.

COMPORTAMIENTO COVID-19 EN CAJACOPI EPS.

CAJACOPI tiene acumulado un total de 60.810 casos, de estos en comparación con el Boletín anterior se tuvo un incremento del 0.84%, ya que hubo 509 nuevos casos durante el sexto periodo epidemiológico del presente año.

Gráfico 1. Tendencias acumuladas eventos confirmados CAJACOPI EPS.



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022.

Los casos descartados corresponden al 70% de los eventos notificados, adicionalmente se han descartado 84 por no tener criterio diagnóstico para COVID-19 lo que corresponde a 0.03%.

Los casos probables aumentaron a 10.003 casos, estos corresponden al 4% del total de casos notificados, igualmente el acumulado de casos sospechosos aumentó en un 5% llegando a 13.782 casos, ya que estos son aquellos reportados por las diferentes fuentes de información que se encuentran en gestión para definir toma de muestra por RT-PCR para confirmar o descartar los usuarios con sintomatología respiratoria los anteriores datos son de acuerdo a lo reportado por las regionales.

También se encontraron un total de 228 casos acumulados clasificados como indeterminados y 42 muestras no procesadas por fallas preanalíticas, actualmente el acumulado del total de casos notificados en seguimiento por parte de la EPS se encuentra en 279.094 a nivel nacional.



SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19 NOTIFICADOS POR REGIONAL.

Tabla 2. Porcentaje acumulado de casos notificados.

Regional	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total general	Porcentaje
Atlántico	21.456	63.428	79	14	3.871	27	2.666	91.541	33%
Cesar	9.424	23.061	4	3	804	5	2374	35.675	13%
Meta	6.737	14.864	79	3	1191	9	1.068	23.951	9%
La Guajira	5.851	17.307	3	3	1016	7	681	24.868	9%
Córdoba	5.428	26.007	16	12	865	18	2338	34.684	12%
Magdalena	4.560	18.969	7	4	1150	9	930	25.629	9%
Bolívar	4.352	15.518	6	2	655	5	1224	21.762	8%
Sucre	2.388	11.990	34	1	346	3	641	15.403	6%
Boyacá	609	3.000			104	1	1858	5.572	2%
Otros	5	1			1		2	9	0,00%
Total general	60.810	194.145	228	42	10.003	84	13.782	279.094	100%


Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

En las regionales la que más ha reportado casos es Atlántico que ha reportado entre confirmados, sospechosos, descartados, probables y sin criterio con un total de 91.541 casos, que representan el 33% del total de casos notificados, seguidamente de: Cesar con 35.675 casos de los cuales tiene una representación del 13%, Córdoba con 34.684 casos que representan el 12%, Magdalena con 25.629 casos que representan el 9%, Meta con 23.951 casos que representan el 9%, Guajira con 24.868 casos que representan el 9 %, Bolívar con 21.762 que representan el 8%,

Sucre con 15.403 que representan el 6%, Boyacá con 5.572 casos que representan el 2% de los casos generales notificados.

REGIONAL ATLÁNTICO

Gráfica 2. Comportamiento de casos confirmados en la Regional Atlántico.




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022.

En la Regional Atlántico se han notificado un total de 91.541 eventos, existen 21.456 casos confirmados es decir el 23% de los casos notificados, durante este periodo se reportó un fallecido y el acumulado está en 109 defunciones. A continuación, podemos observar la



distribución de casos por Municipio del Departamento, donde la ciudad de Barranquilla ha sido la más afectada con 10.735 casos los cuales representan el 12% de los reportados por el ente territorial y en cuanto a lo notificado que son 41.593 representan un 26% de los casos confirmados.

Gráfica 3. Comportamiento casos notificados Regional Atlántico.



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

REGIONAL BOLÍVAR

Gráfica 4. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Bolívar




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

En la Regional Bolívar se han reportado un total de 21.762 eventos para seguimiento por la EPS, de los cuales han sido descartado un total de 15.518 casos, es decir el 71%, además fueron descartados 5 pacientes reportados sin criterios para COVID-19, han fallecido 14 afiliados, y se han confirmado 4.352 casos es decir el 20%, siendo el Municipio de



Magangué el más afectado en la Regional con 2.090 casos es decir el 48% del total de casos confirmados, seguido de la ciudad de Cartagena que tiene a la fecha confirmados 1.518 lo cual representa el 31% de los casos notificados por la Regional.


Gráfica 5. Comportamiento casos notificados Regional Bolívar.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 30 de junio de 2022.

REGIONAL BOYACÁ

Gráfica 6. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Boyacá.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.



En la Regional de Boyacá en total se han reportado 5.572 eventos para seguimiento de los cuales 609 casos se han confirmado es decir el 11% de los casos notificados, además, se han descartado 3.000 casos de COVID-19, es decir el 54% de los casos, el Municipio que más ha reportado casos es Tunja con 319 notificaciones de las cuales solo 52 fueron confirmados es decir el 1% de lo reportado por la Regional. A la fecha se han reportado solo 2 afiliados como fallecidos.


Gráfica 7. Comportamiento de eventos reportados Regional Boyacá.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022.

REGIONAL CESAR

Gráfica 8. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Cesar.



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de de 2022.


En la Regional Cesar se han notificado un total de 35.675 eventos para seguimiento por la EPS, de estos afiliados se han confirmado un total de 9.424 casos es decir el 26%, hasta el momento 13 afiliados han fallecido. El Municipio que en su vigilancia activa ha reportado en está Regional es



Valledupar con 22.155 casos notificados es decir el 62% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 5.935 es

decir el 27%, descartados 14.539 casos que corresponden al 66% del total de casos notificados por el Municipio.


Gráfica 9. Comportamiento casos reportados en la Regional Cesar.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022.

REGIONAL CÓRDOBA

Gráfica 10. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Córdoba.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022.

En la Regional Córdoba se han notificado un total de 34.684 casos para seguimiento por parte de la EPS, han sido confirmados 5.428 casos, es decir el 16% de los casos notificados, de los cuales tiene notificados un acumulado a 37 usuarios fallecidos. El Municipio que en su vigilancia



activa ha notificado más casos es Montería con 7.668 casos notificados es decir el 22% de los reportados en la Regional, se han confirmado 1.487 es decir el 19%, descartados 5.451 casos que corresponden al 71% del total de casos notificados por el Municipio.


Gráfica 11. Comportamiento eventos notificados Regional Córdoba.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

REGIONAL LA GUAJIRA

Gráfica 12. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Guajira.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio 2022.

En la Regional Guajira se han notificado un total de 24.868 eventos para seguimiento, de estos se confirmaron 5.851 casos COVID-19 es decir el 24% del total de eventos reportados, a la fecha 16 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Riohacha con 9.842 casos notificados es decir el 40% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 2.155 es decir el 22%.



descartados 7.112 casos que corresponden al 72% del total de casos notificados por el Municipio.


Gráfica 13. Comportamiento eventos notificados Regional Guajira.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

REGIONAL MAGDALENA

Gráfica 14. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Magdalena.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

En la Regional Magdalena se han notificado un total de 25.629 eventos para seguimiento por parte de la EPS, se han confirmado 4.560 casos de COVID-19, es decir el 18% de los eventos reportados, actualmente se encuentran 26 afiliados fallecidos. El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Santa Marta con 10.790 casos notificados, estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales



han sido confirmados 2.472 es decir el 23%, descartados 7.452 casos que corresponden al 69% del total de casos notificados por el Municipio.


Gráfica 15. Comportamiento casos notificados Regional Magdalena.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

REGIONAL META

Gráfica 16. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Meta.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

En la Regional Meta se han notificado un total de 23.951 eventos para seguimiento, de estos se encuentran confirmados 6.737 casos COVID-19 es decir el 28% del total de eventos reportados, a la fecha 32 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado probables casos en esta Regional es Villavicencio con 17.112 casos notificados es decir el 71% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados



4.935 es decir el 29%, descartados 10.334 casos que corresponden al 60% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 17. Comportamiento casos notificados Regional Meta.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

REGIONAL SUCRE

Gráfica 18. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Sucre.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.


En la Regional Sucre se han notificado un total de 15.403 eventos para seguimiento, de los cuales se han confirmado 2.388 casos COVID-19 es decir el 15% del total de eventos reportados, han fallecido 15 usuarios. El Municipio que más ha reportado casos en esta Regional es Sincelajo



con 6.578 casos notificados, estos representan el 43% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 1.239

es decir el 19%, descartados 5.024 casos que corresponden al 76% del total de casos reportados por el Municipio.


Gráfica 19. Comportamiento casos notificados Regional Sucre.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS NOTIFICADOS.

Gráfica 20. Distribución por género y ubicación de los Afiliados confirmados por COVID-19.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 30 de junio de 2022.


En cuanto a la distribución según género de los afiliados notificados en el sistema de información y a su vez ubicación, se evidenció, que el género más predominante al momento de analizar los casos en este punto es el femenino con el 54% de los casos confirmados, en cuanto a los hombres el 46% de los casos esto teniendo en cuenta lo reportado en las regionales de Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,



Bolívar, Sucre y Boyacá, pero al observar el comportamiento de este indicador en la regional de Meta se evidenció ambos géneros con un 50% según lo reportado.

CURSO DE VIDA DE CONFIRMADOS

Gráfica 21. Curso de vida afiliados en seguimiento durante la pandemia.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik Sense - Salud Pública corte 30 de junio de 2022.

En el análisis de lo reportado por las diferentes regionales en cuanto al curso de vida se evidencia lo siguiente: Adultez representa el 50% del total de los casos confirmados, seguidamente el curso de vida juventud con el 21%, vejez con el 19%, adolescencia con el 5%, infancia 3% y primera infancia con el 3% de los casos.

MORTALIDAD POR COVID – 19

En el reporte del Ministerio de salud, a corte del 30 de junio del año en curso ha notificado 6.175.181 casos confirmados, de los cuales han fallecido 140.070 personas lo que representa un 0.02% de los casos notificados, la EPS CAJACOPI tiene una representación del 0.001% de fallecidos, en relación a lo reportado en Colombia, durante este periodo se notificó un usuario fallecido por lo cual, actualmente se tiene acumulado un total de 264 usuarios fallecidos.

En el análisis del cálculo de la tasa de mortalidad se tuvo en cuenta como denominador el total de afiliados de la EAPB a corte de mitad de año del 2021 utilizando la siguiente fórmula:

$$\frac{\# \text{ muertes por COVID-19}}{\text{Población afiliada a mitad de año}} \times 100.000$$

La tasa de mortalidad para CAJACOPI EPS quedó en 18,24 por 100.000 afiliados.



Tabla 3. Tasas de Mortalidad por COVID-19

REGIONAL	Total, Afiliados a la EAPB Junio 2022	No. De casos confirmados de Covid-19	No. De Fallecidos	Letalidad por 100	Tasa Mortalidad por 100.000
Atlántico	295.523	21.456	109	0,51%	36,88
Bolívar	149.334	4.352	14	0,32%	9,37
Magdalena	143.361	4.560	26	0,57%	18,14
Cesar	230.430	9.424	13	0,14%	5,64
Córdoba	168.841	5.428	37	0,68%	21,91
La Guajira	130.691	5.851	16	0,27%	12,24
Meta	175.874	6.737	32	0,47%	18,19
Sucre	71.582	2.388	15	0,63%	20,95
Boyacá	81.605	609	2	0,33%	2,45
Otros	155	5	0	0,00%	0,00
Total	1.447.396	60.810	264	0,43%	18,24

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlick Sense- Salud Pública. Para el denominador se toma como fuente la población a mitad de año. La cantidad de fallecidos se actualiza de manera mensual.

En cuanto al cálculo de la letalidad se utilizó la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{\# muertes por COVID-19}}{\text{Total casos confirmados de COVID-19}} \times 100$$

La letalidad de CAJACOPI EPS actualmente esta en 0.43% por 100 afiliados.

AVANCES EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 CAJACOPI EPS 2022.

Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19.



Fuente: Minsalud

La vacunación contra la COVID-19 en Colombia ha sido la estrategia a nivel nacional, se encuentra en curso a partir del 17 de febrero de 2021, con la finalidad de inmunizar a la población ante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo a nivel mundial para combatir la pandemia.



Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19.



Fuente: Minsalud

Figura 3. Etapas de para Aplicación de dosis de refuerzo.



Fuente: Minsalud

Colombia aseguró para sus ciudadanos las dosis de vacuna para la COVID-19 necesarias, con las cuales planteó vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo en cuenta la priorización según grupo de riesgos y así sucesivamente.

Para este propósito, en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el gobierno nacional definió los anteriores principios y las fases.

Al igual que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la EPS CAJACOPI, tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, también como el de proteger a sus empleados y sus afiliados con el fin de reducir el contagio para generar inmunidad rebaño.

En el cálculo de la tasa de vacunación se tomó como numerador el total de la población vacunada y como denominador el total de usuarios objeto de vacunación de la EAPB.

Publicaciones de Interés:

En su página oficial el ministerio ha mantenido informado a la comunidad en general sobre los avances de la pandemia, por lo anterior se anexan algunas de las noticias mas recientes al tema.



- Colombia eliminó el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados, en territorios que cumplan con las coberturas de vacunación, pero recomienda su uso en estos casos.

La salud es de todos | Minisalud

En Colombia
ya no es obligatorio
el uso del tapabocas en
espacios cerrados.

En territorios
con coberturas del

70%

en esquemas completos
y de este, el 40% con dosis de refuerzo

Pero, se recomienda el uso del tapabocas en:

- Personas con comorbilidades.
- Población no vacunada.
- En la visita a niños recién nacidos y adultos mayores con comorbilidades.
- Personas con cuadros respiratorios.

HábitosQue SalvanVidas

- ¡Recuerda! En Colombia, todos los mayores de 12 años se pueden aplicar una dosis de refuerzo contra la COVID-19, 4 meses después de haber completado su esquema de vacunación.

La salud es de todos | Minisalud

HábitosQue SalvanVidas

Todos los mayores de 12 años
pueden recibir

1 dosis de refuerzo

después de completar su esquema
de vacunación contra el COVID-19.



SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR REGIONAL

En el análisis del seguimiento a la vacunación contra el virus de COVID-19 en las regionales donde se encuentran los afiliados de CAJACOPI EPS, encontramos lo siguiente: de los afiliados solo 216 usuarios que corresponden al 0,02% de la población objeto han rechazado la vacunación, en la Regional que más ha vacunado a su población con una representación del 53,92% continua siendo Boyacá, seguida en su orden por porcentajes de usuarios vacunados Atlántico (43.11%), Cesar (38.27%), Meta (35.34%), Córdoba (39.50%), , Bolívar (34,53%), Magdalena (34.62%), Sucre (31.69%), Guajira (26.03%), y otros territorios donde se encuentran usuarios reportan una vacunación del 53.59%, lo anterior teniendo en cuenta su población objeto.

Tabla . Seguimiento a la vacunación según Regional – CAJACOPI EPS .


Regional	Cant. Afiliados	Usuarios Objeto	% Usuarios Objeto	Usuarios Vacunados	% Usuarios Vacunados	Cant. Rechaza Vacuna	% Rechaza Vacuna	Cant. Sin Vacunar	% Sin Vacuna	Cantidad General	% Total
Atlántico	282.709	282.709	20,49%	121.868	43,11%	49	22,69%	160.841	56,89%	121.917	23,36%
Cesar	217.499	217.499	15,76%	83.242	38,27%	56	25,93%	134.257	61,73%	83.298	15,96%
Meta	170.316	170.316	12,34%	60.188	35,34%	75	34,72%	110.128	64,66%	60.263	11,55%
Córdoba	161.959	161.959	11,74%	63.980	39,50%	19	8,80%	97.979	60,50%	63.999	12,27%
Bolívar	143.594	143.594	10,41%	49.576	34,53%	0	0,00%	94.018	65,47%	49.576	9,50%
Magdalena	135.651	135.651	9,83%	46.959	34,62%	4	1,85%	88.692	65,38%	46.963	9,00%
La Guajira	121.272	121.272	8,79%	31.571	26,03%	2	0,93%	89.701	73,97%	31.573	6,05%
Boyacá	79.251	79.251	5,74%	42.730	53,92%	0	0,00%	36.521	46,08%	42.730	8,19%
Sucre	67.487	67.487	4,89%	21.385	31,69%	11	5,09%	46.102	68,31%	21.396	4,10%
otros	153	153	0,01%	82	53,59%	0	0	71	46,41%	82	0,02%
Total	1.379.891	1.379.891	100,00%	521.581	37,80%	216	100%	858.310	62,20%	521.797	100%

Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión.

Actualmente tenemos según lo reportado como vacunado del total de la población objeto para la EPS CAJACOPI el 37.80% y pendiente por vacunar el 62,20% de los uduarios.

En el siguiente mapa observamos las regionales donde están la mayor concentración de usuarios sin vacunas debidos a que tienen menos del 50% de vacunados en su población objeto.

Mapa 1. Concentración de Regionales con bajas coberturas de vacunación COVID-19.



Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID-19 CAJACOPI EPS



COVID-19

SÍNTOMAS



- POSA DE CABEZA Y MANTARITA
- FIEBRE
- TOS
- INTENSIDAD PARA RESALAR
- ESCALOFRÍOS
- MALESTAR GENERAL

Los coronavirus (COVID-19) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales.

Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.

Tratamiento

- El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado de acuerdo con la gravedad del paciente.
- No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna comprobada.

LA PREVENCIÓN ESTA EN TUS MANOS



LAVA TUS MANOS
FRECUENTEMENTE DURANTE EL DÍA



EL USO DE ANTIBACTERIAL
CONSTANTEMENTE



USO DEL PAÑUELO
SI TIENES TOS O ESTORNOS



APLICAR TÉCNICA DEL ANTEBRAZO
CADA VEZ QUE TOSSES O ESTORNOS



USAR UN TAPABUCOS EN CASO DE GRIPE
O NO TENER GRIPE, NO LO USAS, Y SI LO USAS, LO DEBE SER QUE TUBIERAN GRIPE Y NO ESTÁN USÁNDOLO, ÚSELO USTED.



NO AUTOMEDICARSE
ACUÑA A TU MÉDICO

Síguenos: @cajacopeps, @cajacopi_eps

10 años de experiencia en salud pública

Organización Paramilitar de la Salud

Organización Paramilitar de la Salud

Línea gratuita Nacional 018000111446

Subdirección Nacional de Gestión del Riesgo, Coordinación Nacional de Salud Pública

www.cajacopeps.com



La mejor prevención está en tus manos.

¡Recuerda!

Si todos nos lavamos las manos frecuentemente, podemos reducir hasta el 50% de los casos de las infecciones respiratorias, incluyendo Coronavirus COVID-19.

Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos.



1. Humedece bien tus manos.



2. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.



3. Frota las palmas de las manos entre sí.



4. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos.



5. Y viceversa.



6. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos.



7. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.



8. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.



9. Frota con la mano derecha, haciendo un movimiento de rotación sobre la muñeca de la mano izquierda y viceversa.



10. Enjuaga bien tus manos.



11. Seca bien tus manos.

Síguenos: @cajacopeps, @cajacopi_eps

10 años de experiencia en salud pública

Organización Paramilitar de la Salud

Organización Paramilitar de la Salud

Línea gratuita Nacional 018000111446

Subdirección Nacional de Gestión del Riesgo, Coordinación Nacional de Salud Pública

www.cajacopeps.com



LINEAS DE ATENCIÓN CAJACOPI EPS



cajacopi
CUIDA DE TI Y DE TU SALUD

LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19

SON SEGURAS Y EFECTIVAS

Para mayor información comunícate
DESDE NUESTRA LÍNEA NACIONAL



OPCIÓN 9

#381
Línea de salud mental

siguenos en nuestras redes

Línea Gratuita Nacional
018000111446
www.cajacopieps.com



cajacopi
CUIDA DE TI Y DE TU SALUD

ESTIMADO AFILIADO

COMUNÍCATE **24**
CON NUESTRA LÍNEA DE ATENCIÓN HORAS

Disponible para temas relacionados
CON COVID-19 Y VACUNACIÓN

DESDE NUESTRA LÍNEA NACIONAL



OPCIÓN 9

#381
Línea de salud mental

siguenos en nuestras redes

Línea Gratuita Nacional
018000111446
www.cajacopieps.com



MAPA DE SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS COVID-19 – COLOMBIA



Fuente: MINSALUD

MAPA DE AVANCES DE LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA CONTRA COVID-19 COLOMBIA



Fuente: MINSALUD



CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO 2022 – INS



Fuente: INS

