




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO # 97





COVID-19

BEM # 97

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO #97

CAJACOPI EPS – 2 junio 2022

COMPORTAMIENTO SARS-COV-2-COVID-19

Para el día 2 de junio el Ministerio de Salud y Protección reportó 5.650 casos nuevos de coronavirus, acumulando un total de 6.109.105 casos, 13 fallecidos en las últimas 24 horas, acumulando 139.867 muertes, adicionalmente reportó 5.938.448 personas recuperadas, 35.041.646 muestras procesadas y 6.008 casos activos.

Las Regionales en donde CAJACOPI EPS tiene afiliados los entes territoriales han acumulado 1.295.373 casos confirmados de COVID-19 los cuales representan el 21.20% de lo confirmado por el País.

CAJACOPI durante la pandemia ha acumulado 60.301 casos confirmados y en cuanto a las defunciones un acumulado total de 264, durante el mes de mayo de 2022, se presentó una defunción en la Regional Atlántico.


Teniendo en cuenta lo reportado por las Regionales los casos confirmados están distribuidos así:

-  Regional Atlántico ha reportado 21.240 casos que representan el 5.26%, de lo notificado por el ente territorial.
-  Regional Cesar ha reportado 9.374 casos que representa el 8.78% de lo notificado por el ente territorial.
-  Regional Córdoba ha reportado 5.370 casos que representan el 4.50% de lo reportado por el ente territorial.
-  Regional Magdalena ha reportado 4.541 casos que representan el 3.94% de lo reportado por el ente territorial.
-  Regional Meta ha reportado 6.702 casos que representan el 6.38% de lo reportado por el ente territorial.
-  Regional Guajira ha notificado 5.801 casos que representan el 10.28%, de lo notificado por el ente territorial.
-  Regional Bolívar ha notificado 4.308 casos que representa el 2.18% de lo notificado por el ente territorial.
-  Regional Sucre ha notificado 2.365 casos que representan el 3.60% de lo reportado por el ente territorial.

Tabla 1. Participación de casos COVID-19 de CAJACOPI EPS en el país.

Departamento	No. de casos en Colombia	% por Dpto.	No. De casos Confirmados CAJACOPI	% de participación CAJACOPI EPS por Dpto.
Atlántico	403.624	6,61%	21.240	5,26%
Cesar	106.718	1,75%	9.374	8,78%
Meta	105.110	1,72%	6.702	6,38%
La Guajira	56.431	0,92%	5.801	10,28%
Córdoba	119.281	1,95%	5.370	4,50%
Magdalena	115.332	1,89%	4.541	3,94%
Bolívar	197.752	3,24%	4.308	2,18%
Sucre	65.747	1,08%	2.365	3,60%
Boyacá	125.378	2,05%	595	0,47%
Subtotal	1.295.373	21,20%	60.296	4,65%
Resto del País	4.813.732	78,80%	5	0,00%
Total	6.109.105	100,00%	60.301	0,99%

-  Regional Boyacá ha notificado 595 casos que representan el 0.47% de lo reportado por el ente territorial.
-  Regional Meta ha notificado 6.702 casos que representan el 6.38% de lo reportado por el ente territorial.




El Boletín epidemiológico mensual, tiene la finalidad de mantenernos informados sobre el comportamiento del COVID – 19 en nuestros afiliados y así orientar acciones en función de prevenir, disminuir y controlar este evento por medio de un abordaje integral.

COMPORTAMIENTO COVID-19 EN CAJACOPI EPS.

CAJACOPI tiene acumulado un total de 60.301 casos, de estos en comparación con el Boletín anterior se tuvo un incremento del 0.22%, ya que hubo 130 nuevos casos durante el quinto periodo epidemiológico del presente año.

Gráfico 1. Tendencias acumuladas eventos confirmados CAJACOPI EPS.




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo 2022.

Los casos descartados corresponden al 70% de los eventos notificados, adicionalmente se han descartado 84 por no tener criterio diagnóstico para COVID-19 lo que corresponde a 0.03%.

Los casos probables aumentaron a 9.794 casos, estos corresponden al 4% del total de casos notificados, igualmente el acumulado de casos sospechosos aumento en un 5% llegando a 12.730 casos, ya que estos son aquellos reportados por las diferentes fuentes de información que se encuentran en gestión para definir toma de muestra por RT-PCR para confirmar o descartar los usuarios con sintomatología respiratoria los anteriores datos son de acuerdo a lo reportado por las regionales.

También se encontraron un total de 229 casos acumulados clasificados como indeterminados y 42 muestras no procesadas por fallas preanalíticas, actualmente el acumulado del total de casos notificados en seguimiento por parte de la EPS se encuentra en 275.727 a nivel nacional.



SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19 NOTIFICADOS POR REGIONAL.

Tabla 2. Porcentaje acumulado de casos notificados.


Regional	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total general	Porcentaje
Atlántico	21.240	63.073	81	14	3.974	27	2.350	90.759	33%
Cesar	9.374	22.744	4	3	804	5	2330	35.264	13%
Meta	6.702	14.723	79	3	1195	9	1.041	23.752	9%
La Guajira	5.801	17.141	2	3	856	7	671	24.481	9%
Córdoba	5.370	25.674	17	12	807	18	2290	34.188	12%
Magdalena	4.541	18.954	6	4	1071	9	923	25.508	9%
Bolívar	4.308	15.460	6	2	617	5	957	21.355	8%
Sucre	2.365	11.874	34	1	369	3	637	15.283	6%
Boyacá	595	2.903			100	1	1529	5.128	2%
Otros	5	1			1		2	9	0,00%
Total general	60.301	192.547	229	42	9.794	84	12.730	275.727	100%

Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

En las regionales la que más ha reportado casos es Atlántico que ha reportado entre confirmados, sospechosos, descartados, probables y sin criterio con un total de 90.759 casos, que representan el 33% del total de casos notificados, seguidamente de: Cesar con 35.264 casos que los cuales tiene una representación del 13%, Córdoba con 34.188 casos que representan el 12%, Magdalena con 25.508 casos que representan el 9%, Meta con 23.752 casos que representan el 9%, Guajira con 24.481 casos que representan el 9 %, Bolívar con 21.355 que representan el 8%, Sucre con 15.283 que representan el 6%, Boyacá con 5.128 casos que representan el 2% de los casos generales notificados.


REGIONAL ATLÁNTICO

Gráfica 2. Comportamiento de casos confirmados en la Regional Atlántico.




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo 2022.

En la Regional Atlántico se han notificado un total de 90.759 eventos, existen 21.240 casos confirmados es decir el 23% de los casos notificados, durante este periodo se reportó un fallecido y el acumulado está en 109 defunciones. A continuación, podemos observar la



distribución de casos por Municipio del Departamento, donde la ciudad de Barranquilla ha sido la más afectada con 10.630 casos los cuales representan el 12% de los reportados por el ente territorial y en cuanto a lo notificado que son 41.159 representan un 23% de los casos confirmados.


Gráfica 3. Comportamiento casos notificados Regional Atlántico.



Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

REGIONAL BOLÍVAR

Gráfica 4. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Bolívar




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo 2022.

En la Regional Bolívar se han reportado un total de 21.355 eventos para seguimiento por la EPS, de los cuales han sido descartado un total de 15.460 casos, es decir el 72%, además fueron descartados 5 pacientes reportados sin criterios para COVID-19, han fallecido 14 afiliados, y se han confirmado 4.308 casos es decir el 20%, siendo el Municipio de



Magangué el más afectado en la Regional con 2.067 casos es decir el 48% del total de casos confirmados, seguido de la ciudad de Cartagena que tiene a la fecha confirmados 1.496 lo cual representa el 35% de los casos notificados por la Regional.


Gráfica 5. Comportamiento casos notificados Regional Bolívar.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública corte: 31 de mayo de 2022.

REGIONAL BOYACÁ

Gráfica 6. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Boyacá.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.



REGIONAL CESAR


En la Regional de Boyacá en total se han reportado 5.128 eventos para seguimiento de los cuales 595 casos se han confirmado es decir el 12% de los casos notificados, además, se han descartado 2.903 casos de COVID-19, es decir el 57% de los casos, el Municipio que más ha reportado casos es Tunja con 292 notificaciones de las cuales solo 51 fueron confirmados es decir el 1% de lo reportado por la Regional. A la fecha se han reportado solo 2 afiliados como fallecidos.

Gráfica 7. Comportamiento de eventos reportados Regional Boyacá.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo 2022.

Gráfica 8. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Cesar.




Fuente: Bodega de datos CAJACOPI EPS- Salud Pública, corte 31 mayo de de 2022.

En la Regional Cesar se han notificado un total de 35.264 eventos para seguimiento por la EPS, de estos afiliados se han confirmado un total de 9.374 casos es decir el 27%, hasta el momento 13 afiliados han fallecido. El Municipio que en su vigilancia activa ha reportado en está Regional es Valledupar con 21.930 casos notificados es decir el 62% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 5.887 es decir el 27%, descartados 14.375 casos que corresponden al 66% del total de casos notificados por el Municipio.




Gráfica 9. Comportamiento casos reportados en la Regional Cesar.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo 2022.

REGIONAL CÓRDOBA

Gráfica 10. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Córdoba.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo 2022.

En la Regional Córdoba se han notificado un total de 34.188 casos para seguimiento por parte de la EPS, han sido confirmados 5.370 casos, es decir el 16% de los casos notificados, de los cuales tiene notificados un acumulado a 37 usuarios fallecidos. El Municipio que en su vigilancia



activa ha notificado más casos es Montería con 7.444 casos notificados es decir el 22% de los reportados en la Regional, se han confirmados 1.455 es decir el 20%, descartados 5.280 casos que corresponden al 71% del total de casos notificados por el Municipio.


Gráfica 11. Comportamiento eventos notificados Regional Córdoba.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

REGIONAL LA GUAJIRA

Gráfica 12. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Guajira.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo 2022.

En la Regional Guajira se han notificado un total de 24.481 eventos para seguimiento, de estos se confirmaron 5.801 casos COVID-19 es decir el 24% del total de eventos reportados, a la fecha 16 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado casos en está Regional es Riohacha con 9.662 casos notificados es decir el 39% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 2.127 es decir el 22%.



descartados 7.005 casos que corresponden al 73% del total de casos notificados por el Municipio.


Gráfica 13. Comportamiento eventos notificados Regional Guajira.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.


REGIONAL MAGDALENA

Gráfica 14. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Magdalena.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

En la Regional Magdalena se han notificado un total de 25.508 eventos para seguimiento por parte de la EPS, se han confirmado 4.541 casos de COVID-19, es decir el 18% de los eventos reportados, actualmente se encuentran 26 afiliados fallecidos. El Municipio que más ha reportado casos en esta Regional es Santa Marta con 10.757 casos notificados, estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales



han sido confirmados 2.458 es decir el 23%, descartados 7.434 casos que corresponden al 69% del total de casos notificados por el Municipio.


Gráfica 15. Comportamiento casos notificados Regional Magdalena.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.


REGIONAL META

Gráfica 16. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Meta.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

En la Regional Meta se han notificado un total de 23.753 eventos para seguimiento, de estos se encuentran confirmados 6.702 casos COVID-19 es decir el 28% del total de eventos reportados, a la fecha 32 usuarios han fallecido. El Municipio que más ha reportado probables casos en esta Regional es Villavicencio con 16.989 casos notificados es decir el 72% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados



4.917 es decir el 29%, descartados 10.244 casos que corresponden al 60% del total de casos notificados por el Municipio.

Gráfica 17. Comportamiento casos notificados Regional Meta.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

REGIONAL SUCRE

Gráfica 18. Comportamiento de eventos confirmados en la Regional Sucre.




Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

En la Regional Sucre se han notificado un total de 15.283 eventos para seguimiento, de los cuales se han confirmado 2.365 casos COVID-19 es decir el 15% del total de eventos reportados, de los cuales han fallecido 15 usuarios. El Municipio que más ha reportado casos en esta Regional es Sincelejo con 6.477 casos notificados, estos representan el 42% de los reportados en la Regional, de los cuales han sido confirmados 1.225



es decir el 19%, descartados 4.930 casos que corresponden al 76% del total de casos reportados por el Municipio.


Gráfica 19. Comportamiento casos notificados Regional Sucre.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS NOTIFICADOS.

Gráfica 20. Distribución por género y ubicación de los Afiliados confirmados por COVID-19.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.


En cuanto a la distribución según género de los afiliados notificados en el sistema de información y a su vez ubicación, se evidenció, que el género más predominante al momento de analizar los casos en este punto es el femenino con el 54% de los casos confirmados y en cuanto a los hombres el 46% de los casos esto teniendo en cuenta lo reportado en las regionales de Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,



Bolívar, Sucre y Boyacá, pero al observar el comportamiento de este indicador en la regional de Meta se evidenció ambos géneros con un 50% según lo reportado.

CURSO DE VIDA DE CONFIRMADOS

Gráfica 21. Curso de vida afiliados en seguimiento durante la pandemia.



Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik Sense - Salud Pública corte 31 de mayo de 2022.

En el análisis de lo reportado por las diferentes regionales en cuanto al curso de vida se evidencia lo siguiente: Adultez representa el 50% del total de los casos confirmados, seguidamente el curso de vida juventud con el 21%, vejez con el 19%, adolescencia con el 5%, infancia 3% y primera infancia con el 3% de los casos.

MORTALIDAD POR COVID – 19

En el reporte del Ministerio de salud, en su reporte de acumulado a corte del 2 de junio del año en curso ha notificado 6.109.105 casos confirmados, de los cuales han fallecido 139.867 personas lo que representa un 2% de lo notificado, la EPS CAJACOPI tiene una representación del 0.2% en relación a lo reportado en Colombia, durante este periodo se notificó un usuario fallecido por lo cual, actualmente se tiene un acumulado de 264 usuarios fallecidos.

En el análisis del cálculo de la tasa de mortalidad se tuvo en cuenta como denominador el total de afiliados de la EAPB a corte de mitad de año del 2021 utilizando la siguiente fórmula:

$$\frac{\# \text{ muertes por COVID-19}}{\text{Población afiliada a mitad de año}} \times 100.000$$

La tasa de mortalidad para CAJACOPI EPS quedó en 21,45 por 100.000 afiliados.




Tabla 3. Tasas de Mortalidad por COVID-19

Regional	Confirmado	Descartado	Indeterminado	No Procesadas Por Fallas Pre-Analíticas	Probable	Sin criterio	Sospechoso	Total general	Porcentaje
Atlántico	21.240	63.073	81	14	3.974	27	2.350	90.759	33%
Cesar	9.374	22.744	4	3	804	5	2330	35.264	13%
Meta	6.702	14.723	79	3	1195	9	1.041	23.752	9%
La Guajira	5.801	17.141	2	3	856	7	671	24.481	9%
Córdoba	5.370	25.674	17	12	807	18	2290	34.188	12%
Magdalena	4.541	18.954	6	4	1071	9	923	25.508	9%
Bolívar	4.308	15.460	6	2	617	5	957	21.355	8%
Sucre	2.365	11.874	34	1	369	3	637	15.283	6%
Boyacá	595	2.903			100	1	1529	5.128	2%
Otros	5	1			1		2	9	0,00%
Total general	60.301	192.547	229	42	9.794	84	12.730	275.727	100%

.Fuente: Bodega de datos Cajacopi EPS Qlik Sense- Salud Pública, corte 31 de mayo de 2022.

En cuanto al cálculo de la letalidad se utilizó la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{\# muertes por COVID-19}}{\text{Total casos confirmados de COVID-19}} \times 100$$

La letalidad de CAJACOPI EPS actualmente este en 0.44% por 100 afiliados.

AVANCES EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 CAJACOPI EPS 2022.

Figura 1. Principios para vacunación contra COVID-19.



Fuente: Minsalud

La vacunación contra la COVID-19 en Colombia ha sido la estrategia a nivel nacional que se encuentra en curso a partir del 17 de febrero de 2021, con la finalidad de inmunizar a la población ante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo a nivel mundial para combatir la pandemia.




Figura 2. Fases de Priorización y vacunación contra COVID-19.



Fuente: Minsalud

Colombia aseguro para sus ciudadanos las dosis de vacuna para la COVID-19 necesarias, con las cuales planteó vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo en cuenta la priorización según grupo de riesgos y así sucesivamente.

Para este propósito, en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el gobierno nacional definió los anteriores principios y las fases.

Al igual que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la EPS CAJACOPI, tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, también como el de proteger a sus empleados y sus afiliados con el fin de reducir el contagio para generar inmunidad rebaño.


En el cálculo de la tasa de vacunación se tomó como numerador el total de la población vacunada y como denominador el total de usuarios objeto de vacunación de la EAPB.



Fuente: Minsalud

Publicaciones de Interés:

En su página oficial el ministerio ha mantenido informado a la comunidad en general sobre los avances de la pandemia, por lo anterior se anexan algunas de las noticias mas recientes al tema.



- Para el día 1 de marzo del presente año el ministerio en su página oficial compartió la Resolución 350 de 2022 que modifica la Resolución 777 de 2021. Entre otras medidas biosanitarias flexibiliza el uso del tapabocas en espacios abiertos.

<https://bit.ly/3C1FSFr>



- "Debemos seguir manteniendo las precauciones con respecto a las enfermedades respiratorias. El tapabocas se elimina de espacios cerrados, excepto transporte público, servicios de salud, hogares geriátricos": Ministro de salud, Fernando Ruiz <http://bit.ly/2TNYEJZ>

- Aunque a partir del 15 de mayo se levante la medida de uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados de instituciones educativas, el llamado sigue siendo el mismo: vacunar a nuestras niñas y niños contra la COVID-19. <http://bit.ly/3ygifOf>

- Compartimos la Resolución 666 de 2022 que extiende la emergencia sanitaria hasta junio 30. Es responsabilidad de todos nosotros, los colombianos asegurar que a través de la vacunación y refuerzos esta sea, como todos quisiéramos, la última.

- Este es el listado de los municipios con esquema completo de vacunación contra la COVID-19 por encima del 70%, y con dosis de refuerzo superior al 40%, con corte al 26 de abril, que podrán eliminar uso del tapabocas en espacios cerrados desde el 1 de mayo <http://bit.ly/3vXnvyz>

- A partir de mayo, el reporte de casos COVID-19 se publicará cada jueves. Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del MINSALUD.

- Aprende a guardar bien tu tapabocas cuando estés en lugares abiertos con ventilación directa o consumes alimentos, y evita convertir este elemento de protección en un foco de infección.



SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR REGIONAL

En el análisis del seguimiento a la vacunación contra el virus de COVID-19 en las regionales donde se encuentran los afiliados de CAJACOPI EPS, encontramos lo siguiente: de los afiliados solo 216 usuarios que corresponden al 0,02% de la población objeto han rechazado la vacunación, en la Regional que más ha vacunado a su población con una representación del 53,95% continua siendo Boyacá, seguida en su orden por porcentajes de usuarios vacunados Atlántico (43.16%), Cesar (38.30%), Meta (35.21%), Córdoba (39.52%), Bolívar (34,51%), Magdalena (34.67%), Sucre (31.67%), Guajira (26.05%), y otros territorios donde se encuentran usuarios reportan una vacunación del 55.26%, lo anterior teniendo en cuenta su población objeto.

Tabla 6. Seguimiento a la vacunación según Regional – CAJACOPI EPS .


Usuarios Objeto	%Usuarios Objeto	Usuarios Vacunados	% Usuarios Vacunados	Cant. Rechaza Vacuna	%Rechaza Vacuna	Cant. Sin Vacunar	%Sin Vacuna	Cantidad General	% Total
282.212	20,49%	121.803	43,16%	49	22,69%	160.409	56,84%	121.852	23,39%
217.099	15,76%	83.147	38,30%	56	25,93%	133.952	61,70%	83.203	15,97%
170.107	12,35%	59.887	35,21%	75	34,72%	110.220	64,79%	59.962	11,51%
161.734	11,74%	63.912	39,52%	19	8,80%	97.822	60,48%	63.931	12,27%
143.367	10,41%	49.473	34,51%	0	0,00%	93.894	65,49%	49.473	9,50%
135.365	9,83%	46.935	34,67%	4	1,85%	88.430	65,33%	46.939	9,01%
121.072	8,79%	31.537	26,05%	2	0,93%	89.535	73,95%	31.539	6,05%
79.168	5,75%	42.712	53,95%	0	0,00%	36.456	46,05%	42.712	8,20%
67.359	4,89%	21.331	31,67%	11	5,09%	46.028	68,33%	21.342	4,10%
152	0,01%	84	55,26%	0	0	68	44,74%	84	0,02%
1.377.635	100,00%	520.821	37,81%	216	100%	856.814	62,19%	521.037	100%

Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión.


Actualmente tenemos según lo reportado como vacunado del total de la población objeto para la EPS CAJACOPI el 37.81% y pendiente por vacunar el 62,19% de los usuarios.

En el siguiente mapa observamos las regionales donde están la mayor concentración de usuarios sin vacunas debido a que tienen menos del 50% de vacunados en su población objeto.

Mapa 1. Concentración de Regionales con bajas coberturas de vacunación COVID-19.



Fuente: Génesis/CAJACOPIEPS/Tablero de Gestión



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COVID -19 CAJACOPI EPS



COVID-19

SÍNTOMAS

- DOLORES DE CABEZA Y OÍDORRINIA
- FIEBRE
- TOS
- RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL
- ESFRIAMIENTO NASAL
- HAZLETAR GENERAL



Los coronavirus (COVID-19) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales.

Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.

Tratamiento

- El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo adecuado de acuerdo con la gravedad del paciente.
- No existe tratamiento específico para ningún coronavirus. En la actualidad no existe vacuna comprobada.

LA PREVENCIÓN ESTA EN TUS MANOS



LAVA TUS MANOS FRECUENTEMENTE DURANTE EL DÍA



EL USO DE ANTIBACTERIAL CONSTANTEMENTE



USO DEL PAÑUELO SI TIENES TOS O ESTORNIDOS



APLICAR TÉCNICA DEL ANTEBRAZO CADA VEZ QUE TOSAS O ESTORNIDES



USA UN TAPABOCAS EN CASO DE GRIPE SI NO TIENE GRIPE NO LO USE, PERO SI ESTA CON RESFÍO O CON TOSAS Y NO ESTÁN USÁNDOLO, ÚSELO SIEMPRE.



NO AUTOMEDICARSE ACUDA A SU MEDICO

Síguenos: @cajacopi eps | **10 años** | Organización Paramunicipal de la Salud | Organización Municipal de la Salud | Línea Gratuita Nacional 018000111446 | Subdirección Nacional de Gestión del Riesgo | Coordinación Nacional de Salud Pública | www.cajacopi.epe.com



La mejor prevención está en tus manos.

¡Recuerda!

Si todos nos lavamos las manos frecuentemente, podemos reducir hasta el 50% de los casos de las infecciones respiratorias, incluyendo Coronavirus COVID-19.

Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos.



1 Humedece bien tus manos.



2 Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todos las superficies de las manos.



3 Frota las palmas de las manos entre si.



4 Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda antrelazando los dedos



5 Y viceversa.



6 Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos.



7 Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.



8 Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.



9 Frota con la mano derecha, haciendo un movimiento de rotación sobre la muñeca de la mano izquierda y viceversa.




10 Enjuaga bien tus manos.



11 Seca bien tus manos.

Síguenos: @cajacopi eps | **10 años** | Organización Paramunicipal de la Salud | Organización Municipal de la Salud | Línea Gratuita Nacional 018000111446 | Subdirección Nacional de Gestión Del Riesgo | Coordinación Nacional de Salud Pública | www.cajacopi.epe.com



cajacopi eps
CUIDA DE TI Y DE TU SALUD

LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 SON SEGURAS Y EFECTIVAS

Para mayor información comunícate DESDE NUESTRA LÍNEA NACIONAL

018000111446

OPCIÓN 9

#381
Línea de salud mental

siguenos en nuestras redes

Línea Gratuita Nacional
018000111446
www.cajacopieps.com

LÍNEAS DE ATENCIÓN CAJACOPI EPS

cajacopi eps
CUIDA DE TI Y DE TU SALUD

ESTIMADO AFILIADO

COMUNÍCATE **24** HORAS
CON NUESTRA LÍNEA DE ATENCIÓN

Disponible para temas relacionados
CON COVID-19 Y VACUNACIÓN

DESDE NUESTRA LÍNEA NACIONAL


018000111446

OPCIÓN 9

#381
Línea de salud mental

siguenos en nuestras redes

Línea Gratuita Nacional
018000111446
www.cajacopieps.com



MAPA DE SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS COVID-19 – COLOMBIA




Fuente: MINSALUD

MAPA DE AVANCES DE LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA CONTRA COVID-19 COLOMBIA



Fuente: MINSALUD



CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO 2022 – INS



Fuente: INS

