



# BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

III Trimestre 2023  
Semana Epidemiológica 39



VIGILADO Supersalud



@cajacopieps



@cajacopi\_eps



cajacopi EPS



www.cajacopieps.com

**Elaboró:**

Isaac López Pacheco

**Auxiliar Nacional de Alto Costo**

**Revisó:**

Zahira Rodríguez Segovia

**Coordinador Nacional de Epidemiología**



**Aprobó:**

Silvana Lasprilla Fawcett

**Subgerente Nacional de Gestión del Riesgo en Salud**

# INFORME BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO-CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 39



## INTRODUCCIÓN

La Vigilancia en Salud Pública tiene como propósito, generar de manera permanente y sistemática conocimiento sobre la situación de salud de la población en todo el territorio. Para CAJACOPI EPS SAS el proceso de vigilancia permite evaluar y seguir de manera dinámica, los eventos en salud que afectan a la población afiliada.

El presente boletín presenta hallazgos relevantes en el proceso de vigilancia con el fin de identificar de forma oportuna los riesgos en salud para gestionarlos, evitar que se produzcan, reducirlos, cuando existan atenderlos y recuperarlos.


## EVENTOS NOTIFICADOS CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2023

Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad (enfermedad, factores protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes).


A corte de la semana Epidemiológica 39, en Cajacopi EPS SAS fueron notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica un total de 6.143 eventos de interés en salud pública.

La regional Atlántico notificó un total de 1.016 casos(16,54%) seguido de Córdoba con 1.009 casos(16,43%), César con 840 casos(13,67%), La Guajira con 820 casos(13,35%), Meta con 801 casos(13,04%), Bolívar con 618 casos(10,06%), Magdalena con 465 casos(7,57%), Boyacá con 330 casos(5,37%), Sucre con 244 casos(3,97%), para un total de 6.143 casos notificados a corte de III trimestre 2023.

## CANTIDAD DE EVENTOS NOTIFICADOS III TRIMESTRE CAJACOPI EPS SAS



## TIPOS Y CANTIDAD DE CASOS NOTIFICADOS III TRIMESTRE 2023 CAJACOPI EPS SAS.



## ANÁLISIS POR TIPO DE CASOS



Al analizar las notificaciones por tipo de casos a corte de la semana epidemiológica 39 en Cajacopi EPS SAS, observamos que el 43,72% con 2.686 casos fueron confirmados por clínica, el 25,36% con 1.558 casos fueron confirmados por laboratorio, el 16,82% con 1.033 casos fueron notificados como probable, el 13,63% con 837 casos fueron notificados como sospechosos y el 0,47% con 29 casos fueron confirmados por nexo epidemiológico.

## 10 EVENTOS PRINCIPALES CONFIRMADOS


En la siguiente tabla se observa los 10 eventos principales de interés en salud pública confirmado para Cajacopi EPS SAS en el III trimestre 2023 a corte de la semana epidemiológica 39. Siendo agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 1.036 (29,22%) casos confirmados, seguido de malaria con 460 casos(12,97%), dengue con 444 casos(12,52%), morbilidad materna extrema con 336 casos(9,48%), desnutrición aguda en menores de 5 años con 308 casos(8,69%), varicela individual con 285 casos(8,04%), intento de suicidio con 205 casos(5,78%), VIH/SIDA mortalidad por SIDA con 195 casos(5,50%), tuberculosis con 169 casos(4,77%), intoxicaciones con 108 casos(3,05%).

10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	CANTIDAD	PORCENTAJE
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	1036	29,22%
MALARIA	460	12,97%
DENGUE	444	12,52%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	336	9,48%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	308	8,69%
VARICELA INDIVIDUAL	285	8,04%
INTENTO DE SUICIDIO	205	5,78%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	195	5,50%
TUBERCULOSIS	169	4,77%
INTOXICACIONES	108	3,05%
<b>TOTAL 10 EVENTOS PRINCIPALES</b>	<b>3.546</b>	<b>100%</b>

# 10 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA- REGIONALES CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 39

## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA REGIONAL ATLÁNTICO SEMANA 39/2023




## REGIONAL ATLÁNTICO

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional Atlántico se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia ocupan el primer lugar con 208 casos, seguido de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con 143 casos, dengue con 113 casos, morbilidad materna extrema con 82 casos, intento de suicidio con 59 casos, VIH/SIDA/mortalidad por SIDA con 54 casos, varicela individual con 51 casos, tuberculosis con 50 casos, infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada con 46 casos y por último intoxicaciones con 31 casos.


## REGIONAL BOLÍVAR

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional Bolívar se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde el dengue ocupa el primer lugar con 229 casos, seguido de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con 72 casos, las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 64 casos, morbilidad materna extrema con 41 casos, VIH/SIDA/mortalidad por SIDA con 26 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 23 casos, malaria con 22 casos, intoxicaciones con 20 casos, intento de suicidio con 19 casos y varicela individual con 17 casos.

## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA REGIONAL BOLÍVAR SEMANA 39/2023



## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA REGIONAL BOYACÁ SEMANA 39/2023




## REGIONAL BOYACÁ

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional Boyacá se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde la vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar ocupa el primer lugar con 99 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 96 casos, intento de suicidio con 19 casos, morbilidad materna extrema con 14 casos, varicela individual con 14 casos, defectos congénitos con 12 casos, dengue con 10 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 8 casos, infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada con 6 casos y enfermedades huérfanas-raras con 6 casos.


## REGIONAL CESAR

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional Cesar se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde el dengue ocupa el primer lugar con 246 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 118 casos, vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con 96 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 61 casos, enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA) con 49 casos, morbilidad materna extrema con 47 casos, VIH/SIDA/mortalidad por SIDA con 33 casos, intento de suicidio con 28 casos, varicela individual con 21 casos y tuberculosis con 21 casos.

## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA REGIONAL CESAR SEMANA 39/2023



## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA REGIONAL CÓRDOBA SEMANA 39/2023




## REGIONAL CÓRDOBA

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional Córdoba se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde la malaria ocupan el primer lugar con 393 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 115 casos, dengue con 104 casos, vigilancia en salud pública de la violencia de género en intrafamiliar con 89 casos, varicela individual con 58 casos, morbilidad materna extrema con 31 casos, intento de suicidio con 29 casos, intoxicaciones con 26 casos, VIH/SIDA/mortalidad por SIDA con 26 casos y evento individual sin establecer con 17 casos.

# 10 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA- REGIONALES CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 39

## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA REGIONAL LA GUAJIRA SEMANA 39/2023




## REGIONAL LA GUAJIRA

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional La Guajira se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde el dengue ocupa el primer lugar con 146 casos, seguido de desnutrición aguda en menores de 5 años con 132 casos, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 127 casos, vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con 96 casos, morbilidad materna extrema con 78 casos, varicela individual con 54 casos, VIH/SIDA/mortalidad por SIDA con 27 casos, sífilis gestacional con 21 casos, tuberculosis con 18 casos y mortalidad perinatal y neonatal tardía con 15 casos.


## REGIONAL MAGDALENA

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional Magdalena se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde el dengue ocupa el primer lugar con 100 casos seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 92 casos, vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con 64 casos, morbilidad materna extrema con 28 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 23 casos, VIH/SIDA/mortalidad por SIDA con 17 casos, enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA) con 16 casos, sífilis gestacional con 15 casos, varicela individual con 15 casos y tuberculosis con 15 casos.

## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA REGIONAL MAGDALENA SEMANA 39/2023



## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA REGIONAL META SEMANA 39/2023




## REGIONAL META

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional Meta se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde el dengue ocupa el primer lugar con 268 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 165 casos, vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con 101 casos, tuberculosis con 42 casos, varicela individual con 40 casos, infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada con 26 casos, intento de suicidio con 22 casos, intoxicaciones con 18 casos, malaria con 17 casos y morbilidad materna extrema con 10 casos.

## REGIONAL SUCRE

A corte de la semana epidemiológica 39 en la regional Sucre se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde el dengue ocupa el primer lugar con 64 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 51 casos, vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con 28 casos, varicela individual con 15 casos, malaria con 11 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 8 casos, intento de suicidio con 7 casos, enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA) con 7 casos, intoxicaciones con 7 casos y leptospirosis con 5 casos.

## 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA REGIONAL SUCRE SEMANA 39/2023



# ANÁLISIS INFORMATIVO COVID-19 Y VIRUELA SÍMICA

CAJACOPI EPS SAS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 39

## SEGUIMIENTO POR REGIONAL COVID-19

CAJACOPI EPS SAS tiene un acumulado total de 15.986 casos notificados para seguimiento en lo que va del año 2023, de estos se han confirmado el 1,6%, los casos descartados corresponden al 98,4%, en cuanto a los casos indeterminados se tienen 3, esto puede ocurrir por diversos motivos, una carga viral baja, una muestra insuficiente o por otras cuestiones técnicas más complejas.

También se evidencia que la regional que más ha notificados casos es La Guajira con 4.382 casos, sin embargo, la regional que más casos han confirmado son Atlántico (46) y Boyacá (43).

### PORCENTAJE ACUMULADO DE CASOS NOTIFICADOS POR REGIONAL A CORTE DE III TRIMESTRE 2023 - CAJACOPI EPS SAS

Regional	Confirmado	Descartado	Indeterminado	Probable	Total, general	Porcentaje
La Guajira	35	4.347			4.382	27%
Sucre	9	3.307			3.316	21%
Atlántico	46	2.934	3	1	2.984	19%
Córdoba	37	1.295			1.332	8%
Cesar	37	960			997	6%
Magdalena	4	973			977	6%
Boyacá	43	789			832	5%
Bolívar	13	680		1	694	4%
Meta	29	443			472	3%
<b>Total, general</b>	<b>253</b>	<b>15.728</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15.986</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIVIGILA/Semana 39

## SEGUIMIENTO POR REGIONAL VIRUELA SÍMICA

En el seguimiento del evento de Monkeypox desde el año 2022 y a corte de III trimestre 2023, se evidencia que en CAJACOPI EPS SAS, se han reportado un total de 47 casos de los cuales se han confirmado el 30% de lo reportado.

Al analizar los casos a corte III trimestre de los años 2022 y 2023, encontramos que solo dos regionales han reportados casos son: Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Meta y Magdalena, de las cuales tenemos que la regional Meta tiene 6 casos notificados de los cuales se han confirmado el 33% de los casos, seguido de la regional Atlántico la cual he reportado 5 casos de los cuales ha confirmado el 60% de los casos.



Fuente: SIVIGILA/Semana 39



COVID-19


# AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA

## CAJACOPI EPS SAS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 39



La exposición al virus de la rabia, es la probabilidad de penetración y replicación del virus rábico en el organismo de una persona que ha sufrido una lesión (mordedura, rasguño o arañazo) por agresión de un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia, o contacto de piel lesionada o de mucosa con saliva o tejido de un animal o humano infectado, o presuntamente infectado, con el virus de la rabia, ya sea de manera accidental o por prácticas inadecuadas de bioseguridad en la atención de personas y de animales rabiosos; visitar cuevas o cavernas con murciélagos potencialmente infectados por el virus de la rabia, en laboratorios de diagnóstico de rabia, investigaciones con el virus de la rabia o de fabricación de suero antirrábico, entre otros, sin las debidas medidas de bioseguridad.

Instituto Nacional de Salud



## AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2023.

Cajacopi EPS SAS a corte de la semana epidemiológica 39 reportó un total de 947 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, en la siguiente gráfica se observa el comportamiento de los eventos notificados por cada una de las regionales, siendo la regional Atlántico con mayor número de casos equivalente al 19,96% es decir 189 casos, seguido de Meta con 139 casos equivalente al 14,68%, César con 123 casos equivalente al 12,99%, La Guajira con 122 casos equivalente al 12,88%, Magdalena con 90 casos equivalente al 9,50%, Boyacá con 89 casos equivalente al 9,40%, Córdoba con 84 casos, equivalente al 8,87%, Bolívar con 70 casos equivalente al 7,39% y por último Sucre con 41 casos equivalente al 4,33% del total de los casos notificados.



# AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA


## CAJACOPI EPS SAS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 39



En la siguiente gráfica se observa los casos reportados según curso de vida de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia al siviliga de Cajacopi EPS SAS con corte de la semana epidemiológica 39, se observa que el curso de vida que ocupa el primer lugar es la adultez con una representación del 27,61%, seguido de infancia con 21,33%, vejez con 14,86%, primera infancia con 13,22%, adolescencia con 11,87% y por último juventud con el 11,10% del total de casos notificados es decir que la población que recibe agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia son la adultez.




También se observa la clasificación de casos según el género para Cajacopi EPS SAS a corte de la semana epidemiológica 39 donde el género con mayor casos reportados fue el género masculino con 56%, y el género femenino con una representación del 44%.



A su vez también se puede observar los casos notificados que requieren hospitalización, en donde la mayoría fueron pacientes no hospitalizados con un total de 1.002 pacientes es decir el 97,72% de los casos notificados. El 3,28% de los casos notificados no fueron hospitalizados.



Por último tenemos la cantidad de casos según estrato socioeconómico notificados para Cajacopi EPS a corte de la semana epidemiológica 39 en donde observamos que la mayoría de los casos pertenecen al estrato 1 con 776 casos es decir el 74,90%. seguido de estrato 2 con 237 casos es decir el 22,88%, estrato 3 con 11 casos una representación del 1,06%, el resto de los estratos se encuentran por debajo del 1%.



# VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 39



En la siguiente gráfica se observa la vigilancia en salud pública de la violencia de género e %, intrafamiliar para Cajacopi EPS SAS en el III trimestre 2023 a corte de la semana epidemiológica 39, en donde se observa el número de casos por cada una de las regionales, siendo Atlántico la regional con mayor número de casos equivalente al 18,15%, seguido de Meta con el 12,82%, Boyacá con el 12,56%, La Guajira con el 12,18%, Cesar con el 12,18%, Córdoba con el 11,29%, Bolívar con el 9,14%, Magdalena con el 8,12% y Sucre con el 3,55%.


## VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2023



## CLASIFICACIÓN DE CASOS SEGÚN GÉNERO CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2023

En la siguiente gráfica se observa la clasificación de casos según género a corte de la semana epidemiológica 39, en donde observamos que del 100% de los casos notificados el género femenino predomina con el 80% y el género masculino con una representación del 20% del total de los casos es decir que que la violencia de género predomina el sexo femenino siendo este el mas afectado.


### CLASIFICACIÓN DE CASOS SEGÚN GÉNERO CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2023



## CURSO DE VIDA-CASOS REPORTADOS CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2023

A su vez se observa los casos reportados según curso de vida de la vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar de Cajacopi EPS SAS con corte de la semana epidemiológica 39, se observa que el curso de vida que ocupa el primer lugar es la adolescencia con una representación del 30,33%, seguido de juventud con el 21,95%, adultez con el 19,67%, infancia con el 13,58%, primera infancia con el 11,42% y por último la vejez con el 3,05% del total de casos notificados es decir que la población mas afectada son la adolescencia.

### CURSO DE VIDA -CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA III CAJACOPI EPS SAS TRIMESTRE 2023



# VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR CAJACOPI EPS SAS


Semana Epidemiológica 39



## CANTIDAD DE CASOS SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2023

A continuación la siguiente gráfica muestra la cantidad de casos según estrato socioeconómico notificados para Cajacopi EPS a corte de la semana epidemiológica 39 en donde observamos que la mayoría de los casos corresponden al estrato 1 con 582 casos es decir el 73,86%. seguido de estrato 2 con 186 casos es decir el 23,60%, estrato 3 con 11 casos una representación del 1,40%, el resto de los estratos se encuentran por debajo del 1%.

Cantidad de casos según estrato socioeconómico Cajacopi EPS III Trimestre 2023



## PACIENTES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2023

La siguiente gráfica permite analizar los casos notificados que requieren hospitalización, en donde la mayoría fueron pacientes no hospitalizados con un total de 568 pacientes es decir el 72,08% de los casos notificados. El 27,92% de los casos notificados no fueron hospitalizados es decir 220 pacientes.

Pacientes que requieren hospitalización Cajacopi EPS SAS III Trimestre 2023



## PROGRAMA VIOLENCIA CAJACOPI EPS SAS



Se presta atención integral a los casos de violencia de género y violencia sexual. Estas son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos que afectan la vida, la salud física, mental y social, la integridad, la libertad e igualdad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones diferentes a la heterosexual, en particular a la comunidad LGBTI.

# RECOMENDACIONES

## ESTRATEGIAS CAJACOPI EPS SAS



### AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA:

La rabia es una enfermedad mortal transmitida a través de la saliva de animales infectados, y es importante tomar medidas para prevenir y tratar las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. Aquí tienes algunas recomendaciones:

- Búsqueda de atención médica inmediata
- Identificar al animal
- Lavado de heridas
- Consultar a un profesional de la salud
- Notificar a las autoridades sanitarias
- Vacunación de mascotas
- Evitar el contacto con animales desconocidos
- Educación sobre la rabia
- Control de poblaciones de murciélagos:
- Concienciación comunitaria

Recuerda que la rabia es una enfermedad seria y mortal una vez que aparecen los síntomas clínicos. La prevención es fundamental, y actuar rápidamente después de una agresión por un animal potencialmente portador de la enfermedad puede salvar vidas. Siempre sigue las recomendaciones de los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias locales.



### VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR:

La violencia de género e intrafamiliar es un problema grave que requiere una respuesta efectiva a nivel individual, comunitario y gubernamental. Aquí tienes algunas recomendaciones para abordar este problema:

- Educación y concienciación
- Denuncia y apoyo
- Intervención legal
- Prevención y terapia
- Atención médica y psicológica
- Seguridad personal
- Monitoreo y evaluación

Recuerda que la violencia de género e intrafamiliar es inaceptable y debe ser combatida a todos los niveles de la sociedad. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, busca ayuda y apoyo de inmediato a través de organizaciones locales o líneas de ayuda.



 (+57)(5) 318 59 30

 [www.Cajacopieps.com](http://www.Cajacopieps.com)

 Calle 44 # 46-16