

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO CAJACOPI EPS SAS

Elaboró:

Isaac López Pacheco
Asistente nacional de Gestión del Riesgo en Salud

Revisó:

Diana Royero Vega
Coordinadora nacional de Salud Pública

Aprobó:

Ingrid Lesser Insignares
Subgerente nacional de Salud



INTRODUCCIÓN:


La vigilancia en salud pública tiene como propósito generar un conocimiento continuo y sistemático sobre el estado de salud de la población a nivel territorial. En **CAJACOPI EPS SAS**, este proceso facilita la evaluación y el seguimiento dinámico de los eventos de salud que afectan a nuestros afiliados. En el boletín actual, presentamos hallazgos clave que permiten identificar riesgos de manera oportuna, gestionarlos de forma eficiente, prevenir su aparición, mitigar sus efectos y garantizar una atención adecuada para la recuperación.

ANÁLISIS BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 27-39 2024

Eventos notificados Cajacopi EPS SAS semana epidemiológica 27-39 2024

Los eventos en salud corresponden a un conjunto de situaciones o circunstancias que pueden influir o alterar el estado de salud de una comunidad, incluyendo enfermedades, factores protectores, discapacidad, mortalidad, riesgos y otros determinantes. Durante el tercer trimestre de 2024, **Cajacopi EPS SAS** reportó un total de 7,412 eventos en el sistema de información SIVIGILA, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. El análisis detallado de la distribución de estos eventos en las distintas regionales permitió identificar patrones significativos, con especial énfasis en los 10 eventos de mayor relevancia. A continuación, se presenta un resumen de las principales tendencias y características observadas, proporcionando una perspectiva clave sobre su impacto en la salud pública durante este período.

Eventos notificados **Cajacopi EPS SAS** semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente:
Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024

ANÁLISIS POR TIPO DE CASOS



Al analizar las notificaciones por tipo de casos durante la semana epidemiológica 27-39 en **Cajacopi EPS SAS**, observamos que el **36,09%** corresponde a confirmados por clínica, seguido de **25,72%** confirmados como probable, el **24,55%** confirmados por laboratorio, y el **13,64%** notificados como sospechoso, para un total de **7.412 casos notificados al SIVIGILA** Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

Tipos y cantidad de casos **Cajacopi EPS SAS**
semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024



CURSO DE VIDA- CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA CAJACOPI EPS SAS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 27-39 2024.

La gráfica muestra los casos reportados por curso de vida para **Cajacopi EPS SAS** durante las semanas epidemiológicas 27-39. Durante este período, se registraron un total de 7,412 casos reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). Los datos revelan que el curso de vida adultez fue la más afectada, con un total de **1,637 casos reportados**, seguido de juventud con **1,484 casos**. Adolescencia e infancia también presentaron cifras significativas, con **1,335 y 1,268 casos respectivamente**. Por otro lado, la primera infancia y la vejez reportaron cifras más bajas en comparación con las otras categorías, con **1,195 y 493 casos respectivamente**. Este análisis sugiere que la población adulta y joven son las más afectadas por los problemas de salud durante este período, lo que podría indicar la necesidad de una atención específica en estos grupos de edad por parte de **Cajacopi EPS SAS** y otras entidades de salud.

Curso de vida- Casos Reportados Sivigila Cajacopi EPS SAS
Semana epidemiológica 27-39 2024



Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024

CAPÍTULO 1

10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA


Semana epidemiológica 27-39 - III trimestre 2024

Dengue:

Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron 2,223 casos de dengue, con mayor incidencia en Atlántico (21.46%), Bolívar (18.80%), Cesar (15.56%) y Meta (13.41%), concentrando el 69.23% de los casos. Otras regionales con afectación significativa incluyen Córdoba (10.08%), Sucre (8.91%) y La Guajira (4.86%), mientras que Boyacá (3.55%) y Magdalena (3.37%) presentan menor incidencia. Estos datos reflejan la persistencia del dengue en zonas críticas, destacando la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y fortalecer las estrategias de prevención y control vectorial para reducir su impacto en la población.



Dengue **Cajacopi EPS SAS** Semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024



AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA

Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron un total de **1.051 casos de agresiones por animales** potencialmente transmisores de rabia en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** hace presencia. Estos datos revelan una distribución geográfica significativa en la incidencia de tales agresiones, Las regionales con mayor incidencia fueron Atlántico **20.74%**, Meta **14.94%**, Cesar **13.13%** y La Guajira **10.94%**, representando en conjunto el **59.75% de los casos**. Otras zonas afectadas incluyen Córdoba **10.66%**, Magdalena **9.32%** y Boyacá **8.66%**, mientras que Bolívar **6.66%** y Sucre **4.95%** presentan una menor proporción de casos. Estos datos resaltan la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, promover la vacunación antirrábica y fomentar campañas de prevención en las comunidades para reducir el riesgo de transmisión y garantizar una respuesta oportuna ante posibles exposiciones.

Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia **Cajacopi EPS SAS** semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024



VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron **955 casos** de violencia de género e intrafamiliar. Las regionales con mayor incidencia fueron Atlántico **19.58%**, Cesar **14.35%** y Córdoba **12.46%**, representando en conjunto el **46.39%** de los casos reportados. Otras zonas con afectación relevante incluyen Boyacá **11.94%**, Meta **10.89%** y La Guajira **9.84%**, mientras que Bolívar **8.59%**, Magdalena **8.17%** y Sucre **4.19%** presentan una menor proporción de casos. Estos datos subrayan la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica, fortalecer las estrategias de prevención y protección, y garantizar el acceso oportuno a rutas de atención para víctimas de violencia de género e intrafamiliar en todas las regionales afectadas.

Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar
Cajacopi EPS SAS Semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024

MALARIA



Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron un total de **550 casos** de malaria. Es fundamental analizar la distribución de estos casos en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia para comprender mejor la carga de esta enfermedad en cada área, con una concentración significativa en Córdoba **77.27%**, lo que resalta una situación epidemiológica crítica en esta región. Otras regionales con incidencia incluyen Boyacá **6.00%**, Meta **5.82%** y Sucre **4.00%**, mientras que Bolívar **3.45%**, Atlántico **1.45%**, La Guajira **1.09%** y Cesar **0.91%** presentan menor proporción de casos. Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de control vectorial, mejorar el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno, y reforzar las medidas de prevención comunitaria, especialmente en Córdoba, donde la carga de la enfermedad es mayor.

Malaria **Cajacopi EPS SAS** Semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024



DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS

Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39 se registraron un total de **376 casos de desnutrición aguda** en menores de **5 años**. Es esencial analizar la distribución de estos casos en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia para comprender mejor la magnitud del problema en cada área. La Guajira **50.80%** destaca como la región más afectada, concentrando más de la mitad de los casos registrados. Otras regionales con alta incidencia incluyen Atlántico **10.37%**, Magdalena **9.57%** y Bolívar **7.45%**, mientras que Cesar **6.91%**, Córdoba **5.85%**, Boyacá **3.19%**, Meta **2.93%** y Sucre **2.93%** presentan menor proporción de casos. Estos datos reflejan la urgencia de fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar el acceso a programas de nutrición y reforzar el seguimiento a la población infantil en riesgo, especialmente en La Guajira, donde la afectación es crítica.

Desnutrición aguda en menores de 5 años **Cajacopi EPS SAS**
semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA



Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron un total de **352 casos de morbilidad materna extrema**. Es crucial examinar la distribución de estos casos en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia para entender mejor la carga de esta complicación durante el embarazo y el parto en cada área. Con una mayor incidencia en Atlántico **32.67%**, seguido de La Guajira **14.77%**, Bolívar **11.93%** y Magdalena **9.66%**, que en conjunto representan más de la mitad de los casos reportados. Otras regionales con afectación incluyen Meta **9.38%**, Córdoba **8.52%** y Cesar **7.39%**, mientras que Boyacá **4.55%** y Sucre **1.14%** presentan menor proporción de casos. Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer el acceso a controles prenatales de calidad, garantizar atención oportuna en hospitales de alta complejidad y reforzar la vigilancia epidemiológica, especialmente en las zonas con mayor incidencia.

Morbilidad Materna Extrema **Cajacopi EPS SAS**
Semana epidemilógica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024



INTENTO DE SUICIDIO

Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron un total de **218 casos de intento de suicidio**. Es fundamental analizar la distribución de estos casos según las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia para comprender mejor la incidencia de este grave problema en cada área. Se destaca la regional Atlántico con un **22.94%**, seguido de Córdoba **16.97%**, Cesar **13.76%** y Meta **12.39%**, que en conjunto representan más del **66% de los casos registrados**. Otras regionales con afectación incluyen Boyacá **9.17%**, Magdalena **7.80%** y La Guajira **7.80%**, mientras que Bolívar **6.42%** y Sucre **2.75%** presentan una menor proporción de casos. Estos datos resaltan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del suicidio, mejorar el acceso a servicios de salud mental y promover campañas de concienciación y apoyo psicológico, especialmente en las zonas con mayor incidencia.

Intento de Suicidio Cajacopi EPS SAS
semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024




VIH/MORTALIDAD POR SIDA

Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron un total de **210 casos** de VIH/Mortalidad por SIDA, siendo crucial analizar la distribución de estos casos en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia para comprender mejor la carga de esta enfermedad en cada área. con mayor incidencia en Atlántico **29.05%**, seguido de Cesar **17.62%** y Meta **13.33%**, que en conjunto representan más del **60% de los casos registrados**. Otras regionales con afectación incluyen Bolívar **10.95%**, Magdalena **9.05%**, Córdoba **8.57%** y La Guajira **8.10%**, mientras que Sucre **1.90%** y Boyacá **1.43%** presentan menor proporción de casos. Estos datos subrayan la importancia de fortalecer la prevención, garantizar el acceso oportuno a tratamiento antirretroviral y mejorar las estrategias de diagnóstico temprano y adherencia al tratamiento, especialmente en las zonas con mayor carga de mortalidad.

VIH/Mortalidad por SIDA **Cajacopi EPS SAS**
semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024



TUBERCULOSIS

Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron un total de **193 casos de Tuberculosis**. Es crucial examinar la distribución de estos casos en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia para entender mejor la carga de esta enfermedad en cada área. con mayor incidencia en Atlántico **35.23%**, seguido de Meta **21.76%** y Cesar **12.95%**, que en conjunto representan más del **70% de los casos registrados**. Otras regionales con afectación incluyen La Guajira **9.33%**, Magdalena **7.77%** y Bolívar **6.74%**, mientras que Boyacá **3.11%**, Córdoba **2.07%** y Sucre **1.04%** presentan menor proporción de casos. Estos datos reflejan la necesidad de fortalecer la detección temprana, mejorar el acceso a tratamientos efectivos y reforzar la vigilancia epidemiológica, especialmente en las zonas con mayor carga de la enfermedad.

Tuberculosis Cajacopi EPS SAS Semana epidemiológica 27-39 2024




Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024




VIH/MORTALIDAD POR SIDA

Análisis: Durante las semanas epidemiológicas 27 a 39, se registraron un total de **167 casos** de intoxicaciones. Es crucial examinar la distribución de estos casos en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia para comprender mejor la incidencia de este problema en cada área. Se destaca la regional Meta con el **20.36%**, Córdoba **18.56%** y Atlántico **16.17%**, que en conjunto representan más del **55% de los casos registrados**. Otras regionales con afectación incluyen Cesar **11.38%** y La Guajira **11.38%**, mientras que Magdalena **7.78%**, Bolívar **5.39%**, Sucre **4.79%** y Boyacá **4.19%** presentan menor proporción de casos. Estos datos resaltan la necesidad de fortalecer la vigilancia en salud pública, mejorar los protocolos de prevención y respuesta ante intoxicaciones, y desarrollar campañas de sensibilización sobre el manejo seguro de sustancias tóxicas, especialmente en las zonas con mayor incidencia.

Intoxicaciones Cajacopi EPS SAS
semana epidemiológica 27-39 2024



Fuente: Sivigila Semana epidemiológica 27-39 2024



CAPÍTULO 2

ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)


Semana epidemiológica 27-39 - III trimestre 2024

Ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, **Cajacopi EPS SAS** ha realizado un seguimiento constante a los casos reportados y a su evolución durante el desarrollo de la pandemia. Durante este periodo, se han identificado múltiples casos en nuestras diferentes regionales, lo cual ha motivado un análisis detallado del comportamiento de la enfermedad y la adopción de acciones orientadas a reducir sus efectos en nuestras comunidades. En el presente informe, se expone una síntesis del comportamiento de los casos notificados correspondientes al tercer trimestre del año 2024.

Cantidad de casos notificados Covid-19 **Cajacopi EPS SAS**

La gráfica muestra el comportamiento de los casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) durante el tercer trimestre del año 2024 en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** hace presencia. Se evidencia que Bolívar lidera con el 18,43% de los casos (106), seguido por La Guajira con el 17,04% (98) y Atlántico con el 16,70%(96). Le siguen Boyacá con el 14,26% (82), Córdoba con el 11,30% (65), Cesar con el 9,91% (57), Meta con el 5,57% (32), Magdalena con el 3,83%% (22) y Sucre con el 2,96% (17). Estos datos revelan una distribución desigual en la incidencia de casos de COVID-19 entre las regionales de Cajacopi EPS SAS. Se observa que **Bolívar, La Guajira y Atlántico** concentran la mayor proporción de casos, lo cual sugiere una posible necesidad de reforzar acciones de prevención y vigilancia en estas zonas.


CANTIDAD DE CASOS COVID-19
CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2024



Fuente: Sivigila


A continuación, se observa los casos notificados por género de los cuales el género predominante es el femenino con **305 casos** y el masculino con **270 casos** para un total de **575 casos**.

CASOS NOTIFICADOS POR GÉNERO
CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2024



También se observa la distribución por curso de vida para el evento Covid-19 de los casos notificados al Sivigila durante el III trimestre 2024 de **Cajacopi EPS SAS**, en donde el curso de vida predominante es primera infancia con una representación del **51,65%**, seguido de personas mayores con el **20,52%**, adultez con el **10,26%**, juventud con el **8,52%**, infancia con el **6,26%** y adolescencia con una representación del **2,78%**.


CURSO DE VIDA- CASOS NOTIFICADOS COVID-19
CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2024



Fuente: Sivigila

A su vez se observa la distribución por régimen de los casos notificados en cada una de las regionales. Se observa que el régimen subsidiado fue notificado un total de **551 casos** y el régimen contributivo un total de **24 casos** distribuidos de la siguiente manera tal como se observa en la gráfica.

CASOS NOTIFICADOS POR REGIMEN
CAJACOPI EPS III TRIMESTRE 2024



Fuente: Sivigila

La tabla presenta los casos confirmados y descartados según el resultado del estado del paciente por cada una de las regionales de **Cajacopi EPS SAS** durante el período analizado.

Regional Bolívar: se notificaron 106 casos, de los cuales el 99,06% fueron descartados y el 0,94% confirmados.

Regional La Guajira: se notificaron 98 casos, de los cuales el 91,84% fueron descartados y el 8,16% confirmados.

Regional Atlántico: se notificaron 96 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.

Regional Boyacá: se notificaron 82 casos, de los cuales el 92,68% fueron descartados y el 7,32% confirmados.


Regional Córdoba: se notificaron 65 casos, de los cuales el 66,15% fueron descartados y el 33,85% confirmados.

Regional Cesar: se notificaron 57 casos, de los cuales el 94,74% fueron descartados y el 5,26% confirmados.

Regional Meta: se notificaron 32 casos, de los cuales el 81,25% fueron descartados y el 18,75% confirmados.

Regional Magdalena: se notificaron 22 casos, de los cuales el 95,45% fueron descartados y el 4,55% confirmados.


Regional Sucre: se notificaron 17 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.



En general, **Cajacopi EPS SAS** recibió notificaciones de **575 casos**, de los cuales el **91,83%** fueron descartados y el **8,17%** confirmados. Este análisis proporciona una visión detallada de la distribución de casos confirmados y descartados en cada regional, lo que puede ser útil para comprender mejor la evolución del COVID-19 en las áreas de operación de **Cajacopi EPS SAS** y para guiar las medidas de prevención y control adecuadas.

Regional	Resultado Estado del Paciente					
	Confirmado	Porcentaje	Descartado	Porcentaje	Total Casos	Porcentaje
Bolivar	1	0.94%	105	99.06%	106	18.43%
La Guajira	8	8.16%	90	91.84%	98	17.04%
atlantico	0	0.00%	96	100.00%	96	16.70%
Boyaca	6	7.32%	76	92.68%	82	14.26%
Cordoba	22	33.85%	43	66.15%	65	11.30%
Cesar	3	5.26%	54	94.74%	57	9.91%
Meta	6	18.75%	26	81.25%	32	5.57%
Magdalena	1	4.55%	21	95.45%	22	3.83%
Sucre	0	0.00%	17	100.00%	17	2.96%
Total general	47	8.17%	528	91.83%	575	100.00%

Fuente: Sivigila




CAPÍTULO 3

Viruela símica (Mokeypox)

Semana epidemiológica 27-39 - III trimestre 2024


La viruela símica, una infección viral que afecta principalmente a primates distintos al ser humano, ha despertado preocupación debido a su potencial de transmisión a personas. Durante el tercer trimestre del año, se han reportado casos a través del sistema Sivigila en la población afiliada a **Cajacopi EPS SAS**. El presente informe tiene como propósito examinar el comportamiento de estos casos durante dicho periodo, con el fin de obtener una visión más clara sobre la incidencia de la enfermedad, sus dinámicas de propagación y las posibles repercusiones para la salud pública. Mediante este análisis, se busca reconocer patrones relevantes y orientar acciones eficaces de prevención y control en nuestra población afiliada.

Durante el tercer trimestre del año se notificaron un total de cinco casos sospechosos de viruela símica a Sivigila, los cuales arrojaron resultado negativo tras la respectiva confirmación diagnóstica. De estos, tres casos se presentaron en el mes de agosto y dos en septiembre. En cuanto al curso de vida, tres correspondieron a personas en etapa de adultez y dos en juventud. La distribución por regionales muestra que el mayor número de notificaciones se concentró en Atlántico (2 casos), seguido por Bolívar, La Guajira y Magdalena con un caso cada una, lo que evidencia una vigilancia activa en las distintas zonas de influencia de **Cajacopi EPS SAS**.





Este análisis reafirma el compromiso de **Cajacopi EPS SAS** con la salud y el bienestar de la comunidad, así como la importancia de una respuesta rápida y efectiva frente a posibles amenazas para la salud pública, como la viruela símica.

TENDENCIA DE CASOS REPORTADOS VIRUELA SÍMICA CAJACOPI EPS SAS III TRIMESTRE 2024



Fuente: Sivigila

De los 5 casos reportados, 4 corresponden a hombres (80%) y 1 a mujer (20%). Esto puede sugerir una mayor notificación en población masculina, lo cual podría ser relevante para enfoques de comunicación del riesgo y educación.



4 personas pertenecen al régimen subsidiado y 1 al contributivo. Esta información puede orientar estrategias de intervención diferenciadas según el tipo de afiliación.

CAPÍTULO 4

INDICADORES CAJACOPI EPS SAS

Semana epidemiológica 27-39 - III trimestre 2024



RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA

Indicadores Modelo de Atención - Cajacopi EPS
Borrar Filtros
17/03/2025 20:05
Fecha Actualización

Año
2024

Trimestre
Trimestre - 3

Régimen
Todas

Regional
Todas

Municipio
Todas

Priorizado
Todas

104,30
Resultado

General
Consolidado

Indicadores

1. Razón de mortalidad materna a 42 días

Año	Numerador	Denominador	1. Razón de mortalidad materna a 42 días
2024	4	3.835	104,30
Trimestre - 3	4	3.835	104,30
julio	1	1.319	75,82
agosto	3	1.234	243,11
septiembre	0	1.282	0,00
Total	4	3.835	104,30

1. Razón de mortalidad materna a 42 días por Regional

Regional	Valor
META	630,91
LA GUAJIRA	166,94
ATLANTICO	165,56
BOLIVAR	0,00
BOYACA	0,00
CESAR	0,00
CORDOBA	0,00
MAGDALENA	0,00
OTROS	0,00
SUCRE	0,00


1. Razón de mortalidad materna a 42 días por Mes

Interpretación:
En Cajacopi EPS para el año 2024 por cada 100.000 nacimientos hay en promedio 104,3 muertes maternas a 42 días.
Distribuidas así:
Temprana - Directa: 52,15
Temprana - Indirecta: 52,15

Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud III trimestre 2024




PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER




Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud III trimestre 2024




TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO



Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud III trimestre 2024




TASA DE MORTALIDAD POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)



Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud III trimestre 2024




TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)



Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud III trimestre 2024




TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN



Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud III trimestre 2024



LETALIDAD POR DENGUE



Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud III trimestre 2024

EPS | **Cajacopi** 
Cuida de tí



CAPÍTULO 5

RED DE URGENCIA CAJACOPI EPS SAS

Semana epidemiológica 27-39 - III trimestre 2024


La red de urgencia de **CAJACOPI EPS** es una red de prestadores de servicios de salud que están disponibles para atender emergencias y urgencias médicas de los afiliados. Esta red incluye hospitales, clínicas, centros de atención primaria, y otros establecimientos de salud que cuentan con los servicios, capacidad y recursos disponibles para brindar atención médica inmediata y de calidad en situaciones de emergencia. Los afiliados pueden acudir a estos centros en caso de necesitar atención médica urgente, ya sea por accidentes, enfermedades repentinas u otras situaciones que requieran atención médica inmediata.

A continuación, se adjunto link de consulta de la red de urgencia de **Cajacopi EPS SAS**

RED DE URGENCIAS

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En el marco del compromiso continuo de CAJACOPI EPS SAS con la salud y el bienestar de sus afiliados, en este contexto, se destacan las siguientes recomendaciones finales, las cuales están orientadas a promover la prevención, el control y la gestión efectiva de los desafíos en materia de salud pública identificados en este boletín. Estas recomendaciones se fundamentan en la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias, promover la adaptación al cambio climático y la disposición de la red de urgencias, entre otras acciones clave.



- **Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica:**

Continuar fortaleciendo la vigilancia epidemiológica de los 10 eventos de interés en salud pública identificados, con énfasis en la detección temprana, el seguimiento oportuno y la respuesta eficaz ante posibles brotes o epidemias.



- **Prevención y control del COVID-19:**

Mantener y reforzar las medidas de prevención y control del COVID-19, incluyendo la promoción de la vacunación, el fomento de medidas de higiene y distanciamiento social, así como la detección temprana y el aislamiento de casos sospechosos o confirmados.



- **Monitoreo de la viruela símica:**

Continuar con el monitoreo activo de la viruela símica, prestando especial atención a las áreas donde se han reportado casos previamente y a aquellas con mayor riesgo de transmisión. Implementar medidas de control y prevención adecuadas en coordinación con las autoridades de salud pertinentes.



- **Monitoreo de indicadores de salud:**

Continuar monitoreando los indicadores de salud relevantes para evaluar el impacto de las intervenciones y programas de salud, así como identificar áreas de mejora y oportunidades para la implementación de nuevas estrategias de prevención y control de enfermedades.



- **Red de urgencias:**

Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de la red de urgencias, garantizando la disponibilidad de recursos y la capacitación del personal para brindar una atención oportuna y efectiva en situaciones de emergencia