



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

2 Trimestre 2023
Semana Epidemiológica 26



VIGILADO Supersalud



@cajacopieps



@cajacopi_eps



cajacopi EPS



www.cajacopieps.com

Elaboró:

Corina Muñoz Blanco

Asistente Nacional de Epidemiología

Isaac López Pacheco

Auxiliar Nacional de Alto Costo

Revisó:

Zahira Rodriguez Segovia

Coordinador Nacional de Epidemiología



Aprobó:

Silvana Lasprilla Fawcett

Subgerente Nacional de Gestión del Riesgo en Salud

INFORME BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO-CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 26



INTRODUCCIÓN

La Vigilancia en Salud Pública tiene como propósito, generar de manera permanente y sistemática conocimiento sobre la situación de salud de la población en todo el territorio. Para CAJACOPI EPS SAS el proceso de vigilancia permite evaluar y seguir de manera dinámica, los eventos en salud que afectan a la población afiliada.


El presente boletín presenta hallazgos relevantes en el proceso de vigilancia con el fin de identificar de forma oportuna los riesgos en Salud para gestionarlos, evitar que se produzcan, reducirlos, cuando existan atenderlos y recuperarlos.

EVENTOS NOTIFICADOS CAJACOPI EPS SAS II TRIMESTRE 2023

Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad (enfermedad, factores protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes).

A corte de semana epidemiológica 26 se reportaron un total de 15.999 afiliados a CAJACOPI EPS SAS, en relación de 52 eventos de interés en salud pública. Al analizar las 10 eventos más notificados por regional tenemos que la regional con el mayor reporte es Atlántico con el 19%, seguida se Córdoba con el 16% y Cesar con 15%.

REPRESENTACIÓN DE EVENTOS REPORTADOS POR REGIONAL II TRIMESTRE 2023 - CAJACOPI EPS SAS



TIPOS Y CANTIDAD DE CASOS CAJACOPI EPS II TRIMESTRE 2023




ANÁLISIS POR TIPO DE CASOS

Al analizar las notificaciones por tipo de casos a corte de la semana epidemiológica 26 en Cajacopi EPS SAS, observamos que el 32,35% con 5.176 casos fueron confirmados por nexa epidemiológico, el 30,25% con 4.840 casos fueron notificados como probable, el 26,32% con 4.211 casos fueron confirmados por laboratorio y el 11,08% con 1.772 casos fueron notificados como sospechosos.

En la siguiente gráfica se observa los casos reportados por curso de vida para Cajacopi EPS SAS a corte de la semana epidemiológica 26 en donde el curso de vida adultez tiene una representación del 22%, seguido de primera infancia con 18,89%, juventud con el 18,13%, infancia con el 16,80%, adolescencia con 15,33%, y vejez con el 8,85% del total de los reportados al sivigila.


CURSO DE VIDA - CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA - CAJACOPI EPS SAS II TRIMESTRE 2023



10 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA- REGIONALES CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 26

COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL ATLÁNTICO II TRIMESTRE 2023.




REGIONAL ATLÁNTICO

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional Atlántico se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde dengue ocupa el primer lugar con 1.070 casos, seguido de agresión rábica con 395 casos, violencia de género e intrafamiliar con 300 casos, IRAG inusitada con 256 casos, morbilidad materna extrema con 159 casos, intento de suicidio con 111 casos, desnutrición con 60 casos, malaria con 21 casos, dengue grave con 3 casos y por ultimo no hubo reporte de casos de mortalidad por dengue grave.


REGIONAL BOLÍVAR

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional Bolívar se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde dengue ocupa el primer lugar con 490 casos, seguido de agresión rábica con 157 casos, violencia de género e intrafamiliar con 116 casos, malaria con 64 casos, morbilidad materna extrema con 46 casos, intento de suicidio con 38 casos, desnutrición con 33 casos, IRAG inusitada con 20 casos, dengue grave con 3 casos y no hubo reporte de casos por mortalidad por dengue.

COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL BOLÍVAR II TRIMESTRE 2023.



COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL BOYACÁ II TRIMESTRE 2023.




REGIONAL BOYACÁ

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional Boyacá se observa los eventos 10 principales de casos notificados en donde la agresión rábica ocupa el primer lugar con 195 casos, violencia de género e intrafamiliar con 159 casos, IRAG inusitada con 63 casos, dengue con 33 casos, intento de suicidio con 32 casos, desnutrición con 30 casos, morbilidad materna extrema con 26 casos, malaria con 7 casos, no hubo reporte de casos para dengue grave y mortalidad por dengue.


REGIONAL CESAR

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional Cesar se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde IRAG inusitada ocupa el primer lugar con 596 casos, seguido de dengue con 491 casos, violencia de género e intrafamiliar con 244 casos, agresión rábica con 237 casos, desnutrición con 96 casos, morbilidad materna extrema con 70 casos, intento de suicidio con 57 casos, malaria con 23 casos, dengue grave con 10 casos, y por último mortalidad por dengue grave sin reporte de casos.

COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL CESAR II TRIMESTRE 2023.



COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL CÓRDOBA II TRIMESTRE 2023.




REGIONAL CÓRDOBA

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional Córdoba se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde la malaria ocupan el primer lugar con 1.320 casos, seguido de dengue con 232 casos, agresión rábica con 219 casos, violencia de género e intrafamiliar con 184 casos, morbilidad materna extrema con 99 casos, IRAG inusitada con 58 casos, desnutrición con 56 casos, intento de suicidio con 45 casos, mortalidad por dengue con 4 casos y dengue grave con 1 caso.

10 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA- REGIONALES CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 1-13.

COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL LA GUAJIRA II TRIMESTRE 2023.




REGIONAL LA GUAJIRA

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional La Guajira se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde dengue ocupa el primer lugar con 359 casos, seguido de agresión rábica con 269 casos, violencia de género e intrafamiliar con 202 casos, desnutrición con 166 casos, morbilidad materna extrema con 114 casos, IRAG inusitada con 105 casos, intento de suicidio con 30 casos, malaria con 27 casos, dengue grave con 2 casos, mortalidad por dengue grave no reportó casos.


REGIONAL MAGDALENA

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional Magdalena se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde la agresión rábica ocupa el primer lugar con 207 casos, seguido de IRAG inusitada con 142 casos, violencia de género e intrafamiliar con 117 casos, dengue con 111 casos, morbilidad materna extrema con 67 casos, desnutrición con 58 casos, intento de suicidio con 32 casos, malaria con 4 casos, dengue grave con 2 casos y mortalidad por dengue grave con 2 casos.

COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL MAGDALENA II TRIMESTRE 2023.



COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL META II TRIMESTRE 2023.




REGIONAL META

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional Meta se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde dengue ocupa el primer lugar con 1.250 casos, seguido de IRAG inusitada con 276 casos, agresión rábica con 271 casos, violencia de género e intrafamiliar con 184 casos, malaria con 104 casos, intento de suicidio con 61 casos, desnutrición con 30 casos, morbilidad materna extrema con 24 casos, dengue grave con 23 casos y mortalidad por dengue grave con 6 casos.

REGIONAL SUCRE

A corte de la semana epidemiológica 26 en la regional Sucre se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde dengue ocupa el primer lugar con 217 casos, seguido de agresión rábica con 78 casos, violencia de género e intrafamiliar con 76 casos, malaria con 45 casos, desnutrición con 25 casos, intento de suicidio con 18 casos, morbilidad materna extrema con 13 casos, IRAG inusitada con 11 casos, mortalidad por dengue con 2 casos y dengue grave con 1 caso.

COMPORTAMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS REGIONAL SUCRE II TRIMESTRE 2023.



ANÁLISIS INFORMATIVO COVID-19 Y VIRUELA SÍMICA

CAJACOPI EPS SAS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 26

SEGUIMIENTO POR REGIONAL COVID-19

CAJACOPI EPS SAS tiene un acumulado total de 12.371 casos notificados para seguimiento en lo que va del año 2023, de estos se han confirmado el 1,8%, los casos descartados corresponden al 98,2%, en cuando a los casos indeterminados se tienen 3, esto puede ocurrir por diversos motivos, una carga viral baja, una muestra insuficiente o por otras cuestiones técnicas más complejas.

También se evidencia que la regional que más ha notificados casos es La Guajira con 3.005 casos, sin embargo, la regional que más casos han confirmado son Atlántico y Cesar.

PORCENTAJE ACUMULADO DE CASOS NOTIFICADOS POR REGIONAL A CORTE DE II TRIMESTRE 2023 – CAJACOPI EPS SAS


Regional	Confirmado	Descartado	Indeterminado	Probable	Total, general	Porcentaje
La Guajira	30	2.975			3.005	24%
Atlántico	42	2.710	3	1	2.756	22%
Sucre	8	2.624			2.632	21%
Córdoba	34	1.008			1.042	8%
Cesar	36	705			741	6%
Magdalena	4	662			666	5%
Boyacá	34	614			648	5%
Bolívar	10	467		1	478	4%
Meta	25	378			403	3%
Total, general	223	12.143	3	2	12.371	100%

Fuente: SIVIGILA/Semana 26

SEGUIMIENTO POR REGIONAL VIRUELA SÍMICA

En el seguimiento del evento de Monkeypox desde el año 2022 y a corte de II trimestre 2023, se evidencia que en CAJACOPI EPS SAS, se han reportado un total de 44 casos de los cuales se han confirmado el 32% de estos.

Al analizar los casos a corte II trimestre 2023, encontramos que solo dos regionales han reportados casos, de las cuales tenemos que la regional Atlántico tiene 4 casos notificados de los cuales se han confirmado el 75% de los casos y la regional Meta reporto un caso el cual fue descartado, al revisar el mismo periodo en el 2022, no se evidenciaron casos reportados para este evento.



Fuente: SIVIGILA/Semana 26



COVID-19

DENGUE

CAJACOPI EPS SAS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 26



¿Qué es el dengue?

Es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados (*Aedes aegypti*).



¿Dónde se crían los mosquitos?

Los mosquitos del dengue se crían en cualquier recipiente que almacene agua y se encuentre a la intemperie, principalmente lo podemos encontrar en albercas, floreros de plantas acuáticas, llantas, canecas, baldes, latas y bebederos de animales.


Síntomas

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor articular y muscular
- Dolor detrás de los ojos.
- Pérdida del apetito

Signos de alarma

(Acuda inmediatamente al médico)

- Dolor abdominal intenso
- Vómitos persistentes
- Sangrado (Nariz, encías u otros)
- Diarrea
- Cansancio y somnolencia



DENGUE CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 26




Durante el 2023 (corte a semana epidemiológica 26) se han notificado 4.313 casos de dengue, 4.254 (98,63%) sin signos de alarma, 45 (1,04 %) de dengue grave y 14 (0,32 %) reportados como mortalidad por dengue. El 29,65 % (1.279) de los casos notificados en Cajacopi EPS SAS proceden de la regional Meta, seguido con el 24,88% (1.073) la regional Atlántico, con el 11,62% (501) la regional Cesar, la regional Bolívar con el 11,43% (493) y el resto de los casos notificados representan el 22,42% (967) reportados por Boyacá, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y Casanare.

Casos reportados de Dengue según clasificación Cajacopi EPS SAS- corte semana 26-2023.



Clasificación de caso según tipo de caso y ajuste - CAJACOPI EPS SAS corte semana 26-2023.



Con respecto a los casos notificados teniendo en cuenta las variables sociales y demográficas se identificaron diferencias significativas entre la clasificación clínica de los casos, las variables edad y estrato socioeconómico, observándose la mayor proporción de casos en cada una de las clasificaciones de la enfermedad en el grupo de 0 a 17 años (69,67%), y estrato socioeconómico 1. Bajo- bajo (70,11 %). Por otro lado, los mayores reportes de dengue por grupos de edad se observaron en el grupo entre 6 a 11 años. La mayor proporción de muertes confirmadas por dengue se presentaron en hombres (85,71%), grupo de edad entre 0 a 5 años (42,86 %) y estrato socioeconómico 1. Bajo- bajo (70,43%). A nivel nacional en Cajacopi EPS SAS a corte a semana epidemiológica 26 de 2023, se notificaron 4.313 de los cuales se confirmó el 31,5 % (1.359). Se hospitalizó al 46 % (1.992) de los casos de dengue, las semana epidemiológica con el mayor reporte de casos fueron la semana 21 (210), semana 2 (201) y la semana 1(200) casos.

Comportamiento de dengue Cajacopi EPS SAS - corte semana 26/2023



DENGUE

CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 26




- Cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue.
- El número de caso de dengue en las Américas se ha incrementado en las últimas cuatro décadas, en tanto pasó de 1.5 millones de casos acumulados en la década del 80, a 16.2 millones en la década del 2010-2019
- En 2013, un año epidémico para la región, se registraron por primera vez más de 2 millones de casos, y una incidencia de 430.8 cada 100 mil habitantes. Se registraron también 37.692 casos de dengue grave y 1.280 muertes en el continente. En 2019 se registraron un poco más de 3.1 millones de casos, 28 mil graves y, 1.534 muertes
- Los cuatro serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4) circulan a lo largo de las Américas y en algunos casos circulan simultáneamente.
- La infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir.
- En las Américas, el Aedes aegypti es el mosquito vector para el dengue, y está ampliamente distribuido en todo el territorio, sólo Canadá y Chile continental están libres de dengue y del vector. Uruguay no tiene casos de dengue, pero tiene el mosquito Ae. aegypti.

Fuente: Organización panamericana de la salud (OPS)




LETALIDAD POR DENGUE CAJACOPI EPS SAS II TRIMESTRE 2023

En la dimensión Vida saludable y enfermedades transmisibles del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP 2022-2031), se presenta la meta de reducir o mantener la letalidad por dengue grave < 2%, y contribuir en la reducción de la carga de las ETV, producto de la discapacidad, morbilidad y mortalidad asociada a través de la implementación, monitoreo, evaluación y seguimiento de la Estrategia de Gestión Integrada para la promoción, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores. En lo que respecta a Cajacopi EPS SAS en el II trimestre presentó una letalidad 0,3% por debajo de la meta lo que indica que el indicador se encuentra favorable.




Cajacopi EPS SAS durante el II trimestre 2023 reportó 4 muertes asociada al evento de dengue a nivel regional 1 en la regional Córdoba indicando una letalidad de 1% por debajo de la meta la cual es 2% a su vez también reportó 1 muerte en la regional Guajira con una letalidad de 1% por debajo de la meta la cual es 2% y en la regional Meta 2 muertes con una letalidad de 0,3%. Lo que indica que el indicador se encuentra favorable.



RECOMENDACIONES

ESTRATEGIAS CAJACOPI EPS SAS



Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto se debe:

- Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros.
- Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados.
- Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas
- Usar ropa adecuada camisas de manga larga y pantalones largos
- Usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes enfermos para evitar que infecten nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los niños.
- Lavar y cepillar tanques y albercas
- Perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que pueden contener aguas estancadas en episodios de lluvia.
- Rellenar con tierra tanques sépticos en desuso, desagües y letrinas abandonadas.
- Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantener el patio limpio y participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles con actividades comunitarias e intersectoriales.

Luchemos contra EL Dengue

Dosis de líquidos:
En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de líquidos que necesita una persona en un día según su peso.

Peso	Líquidos (250 cc)	Frutas (250 cc)	Harina (250 cc)	Bebidas (250 cc)
6-7 kg	720 cc	5	3	2
8-10 kg	1000 cc	7	5	2
11-13 kg	1200 cc	8	5	2
14-16 kg	1300 cc	9	6	3
17-20 kg	1500 cc	10	6	3
21-25 kg	1600 cc	11	7	3
26-30 kg	1700 cc	12	8	3
31-35 kg	1800 cc	13	8	3
36-40 kg	1900 cc	14	9	4
41-45 kg	2000 cc	15	9	4
46-50 kg	2100 cc	16	9	4
Máximo	3000 cc	20	12	5

En caso de no disponer del peso del niño se puede calcular el peso aproximado a partir de la edad.

Edad	Peso	Edad	Peso	Edad	Peso
0 meses	7 kg	2 años	12 kg	8 años	24 kg
1 mes	7.5 kg	3 años	14 kg	10 años	32 kg
2 meses	8 kg	4 años	16 kg	12 años	40 kg
3 meses	8.5 kg	5 años	18 kg	14 años	48 kg
4 meses	9 kg	6 años	20 kg	16 años	56 kg
5 meses	9.5 kg	7 años	22 kg	18 años	64 kg
6 meses	10 kg	8 años	24 kg	20 años	72 kg

Leve:

- Fiebre en la boca
- Saca
- Cambios en la orina, disminuye la cantidad de orina y se pone más oscura

Moderado:

- Aumento de la velocidad a la que late el corazón
- Boca seca
- Ojos hundidos
- Puntapiñales/huesos hundidos en miembros de la pierna
- Mucha fiebre con pocas lágrimas, difícil de consolar
- Elasticidad de la piel disminuida en el pecho (se tarda más tiempo en volver a su forma normal)
- Disminución de la temperatura en manos y pies

Severo:

- Velocidad a la que late el corazón más acelerada de lo normal
- Lento en lagrimear
- Piel en manos y pies muy fría y color azul o morado
- No está orinando
- Poca actividad como adormecido o adormecido y difícil de despertar

En caso de que el niño o la niña siga tomando leche de la mamá es muy importante no suspenderla.

Cuando consulte, para el médico es importante saber cuánto líquido ha tomado, puede decir cc, vasos, posillos o litros.

