

# BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO CAJACOPI EPS SAS

**Elaboró:**

Isaac López Pacheco  
Asistente nacional de Gestión del Riesgo en Salud

**Revisó:**

Diana Royero Vega  
Coordinadora nacional de Salud Pública

**Aprobó:**

Ingrid Lesser Insignares  
Subgerente nacional de Salud



## INTRODUCCIÓN:


La vigilancia en salud pública tiene como propósito generar un conocimiento continuo y sistemático sobre el estado de salud de la población a nivel territorial. En **CAJACOPI EPS SAS**, este proceso facilita la evaluación y el seguimiento dinámico de los eventos de salud que afectan a nuestros afiliados. En el boletín actual, presentamos hallazgos clave que permiten identificar riesgos de manera oportuna, gestionarlos de forma eficiente, prevenir su aparición, mitigar sus efectos y garantizar una atención adecuada para la recuperación.

## ANÁLISIS BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 40-52 2024

### Eventos notificados Cajacopi EPS SAS semana epidemiológica 40-52 2024

Los eventos en salud corresponden a un conjunto de situaciones o circunstancias que pueden influir o alterar el estado de salud de una comunidad, incluyendo enfermedades, factores protectores, discapacidad, mortalidad, riesgos y otros determinantes. Durante el cuarto trimestre de 2024, **Cajacopi EPS SAS** reportó un total de 6,937 eventos en el sistema de información SIVIGILA, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. El análisis detallado de la distribución de estos eventos en las distintas regionales permitió identificar patrones significativos, con especial énfasis en los 10 eventos de mayor relevancia. A continuación, se presenta un resumen de las principales tendencias y características observadas, proporcionando una perspectiva clave sobre su impacto en la salud pública durante este período.

### Eventos notificados **Cajacopi EPS SAS** semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:**  
Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024

## ANÁLISIS POR TIPO DE CASOS



Al analizar las notificaciones por tipo de casos durante la semana epidemiológica 40-52 en **Cajacopi EPS SAS**, observamos que el **33,63%** corresponde a confirmados por clínica, seguido de **32,94%** notificados como probable, el **20,12%** confirmados por laboratorio, y el **13,31%** notificados como sospechoso, para un total de **6.937 casos notificados al SIVIGILA** Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

**Tipos y cantidad de casos Cajacopi EPS SAS**  
semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024



**CURSO DE VIDA- CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA CAJACOPI EPS SAS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 40-52 2024.**

La gráfica muestra los casos reportados por curso de vida para **Cajacopi EPS SAS** durante las semanas epidemiológicas 40-52. Durante este período, se registraron un total de 6,937 casos reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). Los datos revelan que el curso de vida juventud y adultez fue la más afectada, con un total de **1,415 y 1401 casos respectivamente**, seguido de adolescencia con **1,359 casos**. Infancia y primera infancia también presentaron cifras significativas, con **1,317 y 1,010 casos respectivamente**. Por otro lado, la vejez reportó cifras más bajas en comparación con las otras categorías, con **435 casos**. Este análisis sugiere que la población joven y adulta son las más afectadas por los problemas de salud durante este período, lo que podría indicar la necesidad de una atención específica en estos grupos de edad por parte de **Cajacopi EPS SAS** y otras entidades de salud.

**Curso de vida- Casos Reportados Sivigila Cajacopi EPS SAS**  
Semana epidemiológica 40-52 2024



**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024

## CAPÍTULO 1

# 10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA


Semana epidemiológica 40-52 - IV trimestre 2024

### Dengue:

**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron 2.693 casos de dengue en la población afiliada a Cajacopi EPS SAS, con una mayor concentración de casos en las regionales de Atlántico **35,69%**, Bolívar **15,82%**, Meta **10,43%** y Córdoba **10,17%**, que en conjunto representan el **72,11%** del total de casos reportados. Otras regionales con cifras relevantes incluyen Sucre **9,95%**, Cesar **9,13%** y La Guajira **5,35%**, mientras que Magdalena **2,01%** y Boyacá **1,45%** reportan la menor incidencia. Estos datos reflejan la persistencia del dengue en zonas críticas, especialmente en la región Caribe, lo que evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y fortalecer las estrategias de prevención y control vectorial, con especial atención en los departamentos con mayor carga de enfermedad.



### Dengue **Cajacopi EPS SAS** Semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024



## AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA

**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **1.030 casos de agresiones por animales** potencialmente transmisores de rabia en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia, con mayor concentración en Atlántico **20,78%**, Meta **13,98%**, La Guajira **12,82%** y Cesar **12,23%**, que en conjunto representan el **59,81%** del total de casos. Otras regionales con afectación significativa incluyen Magdalena **11,07%**, Boyacá **10,29%** y Córdoba **8,35%**, mientras que Bolívar **6,02%** y Sucre **4,47%** presentan menor incidencia. Estos datos reflejan la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, promover la vacunación antirrábica y fomentar campañas educativas en las comunidades, con el fin de reducir el riesgo de transmisión y garantizar una respuesta oportuna ante posibles exposiciones.

Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia **Cajacopi EPS SAS** semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024



## VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **878 casos de violencia de género e intrafamiliar** en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** hace presencia, con mayor concentración en Atlántico **21,53%**, Cesar **16,29%** y Meta **13,90%**, que en conjunto representan el **51,71%** del total de casos reportados. Otras regionales con afectación relevante incluyen Córdoba **10,48%**, Boyacá **9,68%** y La Guajira **9,68%**, mientras que Magdalena **8,54%**, Bolívar **6,26%** y Sucre **3,64%** presentan una menor proporción de casos. Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, robustecer las estrategias de prevención y protección, y garantizar el acceso oportuno a las rutas de atención integral para las víctimas de violencia de género e intrafamiliar en todas las regionales afectadas.

**Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar**  
**Cajacopi EPS SAS** Semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024

## MALARIA



**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **319 casos de malaria** en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia, con una concentración significativamente alta en Córdoba **72,10%**, que evidencia una situación epidemiológica crítica en esta región. Otras regionales con incidencia relevante incluyen Boyacá **9,09%**, Meta **7,21%** y Bolívar **4,39%**, mientras que Sucre **2,19%**, Cesar **2,19%**, La Guajira **1,57%**, Atlántico **0,94%** y Magdalena **0,31%** presentan una menor proporción de casos. Estos datos evidencian la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de control vectorial, mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno, y reforzar las acciones de prevención comunitaria, especialmente en Córdoba, donde se concentra la mayor carga de la enfermedad.

**Malaria Cajacopi EPS SAS Semana epidemiológica 40-52 2024**




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024

## MORBILIDAD MATERNA EXTREMA



**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **282 casos de morbilidad materna extrema** en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia, con mayor incidencia en Atlántico **24,47%**, seguido de La Guajira **17,02%**, Bolívar **13,48%** y Cesar **11,35%**, que en conjunto concentran el **66,31%** del total de casos reportados. Otras regionales con afectación relevante incluyen Magdalena **9,93%**, Córdoba **9,57%**, Meta **6,38%** y Boyacá **6,38%**, mientras que Sucre **1,42%** presenta la menor proporción de casos. Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer el acceso a controles prenatales de calidad, garantizar atención oportuna y especializada en instituciones de alta complejidad, y reforzar la vigilancia epidemiológica, especialmente en las zonas con mayor carga de esta complicación.

**Morbilidad Materna Extrema Cajacopi EPS SAS**  
Semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024



## **DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS**

**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **243 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años** en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia, con una alta concentración en La Guajira **38,27%**, que representa la mayor carga del evento. Otras regionales con incidencia relevante incluyen Cesar **13,99%**, Meta **10,29%**, Bolívar **9,47%** y Magdalena **8,64%**, mientras que Atlántico **6,17%**, Boyacá **6,17%**, Córdoba **4,94%** y Sucre **2,06%** reportan una menor proporción de casos. Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad alimentaria, reforzar el seguimiento a la población menor de 5 años en riesgo, especialmente en La Guajira, donde la situación es alarmante.

**Desnutrición aguda en menores de 5 años Cajacopi EPS SAS**  
semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024



## INTENTO DE SUICIDIO

**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **196 casos de intento de suicidio** en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia, con mayor incidencia en Atlántico **25,0%**, seguido de Córdoba **16,84%**, Cesar **13,78%** y Meta **9,69%**, que en conjunto representan el **65,31%** del total de casos reportados. Otras regionales con afectación relevante incluyen Boyacá **8,67%**, La Guajira **8,16%** y Bolívar **7,65%**, mientras que Magdalena **5,10%** y Sucre **5,10%** reportan la menor proporción de casos. Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del suicidio, mejorar el acceso a los servicios de salud mental, y promover campañas de sensibilización y acompañamiento psicosocial, especialmente en las zonas con mayor incidencia como Atlántico y Córdoba.

**Intento de Suicidio Cajacopi EPS SAS**  
semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024



## VIH/MORTALIDAD POR SIDA

**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **159 casos de VIH/Mortalidad por SIDA** en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia, con mayor incidencia en Atlántico **33,3%**, seguido de Bolívar **14,47%**, Córdoba **13,21%** y Cesar **10,69%**, que en conjunto concentran el **71,70%** del total de casos reportados. Otras regionales con afectación incluyen Meta **9,43%**, Magdalena **9,43%**, La Guajira **7,55%**, mientras que Sucre **1,26%** y Boyacá **0,63%** presentan la menor proporción de casos. Estos datos evidencian la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno, garantizar el acceso a tratamiento antirretroviral y mejorar la adherencia al tratamiento, especialmente en las regiones con mayor carga de enfermedad como Atlántico, Bolívar y Córdoba.

VIH/Mortalidad por SIDA **Cajacopi EPS SAS**  
semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024




## INTOXICACIONES

**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **157 casos de intoxicaciones** en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia, con mayor incidencia en Atlántico **24,84%**, seguido de Cesar **19,75%** y Córdoba **13,38%**, que en conjunto representan el **57,96%** del total de casos reportados. Otras regionales con afectación relevante incluyen Magdalena **12,10%**, Meta **10,19%** y Bolívar **8,28%**, mientras que Sucre **5,10%**, Boyacá **3,82%** y La Guajira **2,55%** reportan la menor proporción de casos. Estos datos evidencian la importancia de fortalecer la vigilancia en salud pública, mejorar los protocolos de prevención y atención oportuna ante intoxicaciones, y desarrollar campañas educativas sobre el manejo seguro de sustancias químicas y alimentos, especialmente en las regiones más afectadas.

**Intoxicaciones Cajacopi EPS SAS**  
semana epidemiológica 40-52 2024




**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024



## TUBERCULOSIS

**Análisis:** Durante las semanas epidemiológicas 40 a 52 del año 2024, se registraron **141 casos de tuberculosis** en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia, con mayor concentración en Atlántico **33,33%**, Meta **24,11%** y Cesar **15,60%**, que en conjunto representan el **73,05%** del total de casos registrados. Otras regionales con afectación incluyen La Guajira **9,93%**, Magdalena **7,80%** y Bolívar **3,55%**, mientras que Córdoba **3,55%**, Boyacá **1,42%** y Sucre **0,71%** presentan una menor proporción de casos. Estos datos reflejan la necesidad de fortalecer la detección temprana, garantizar el acceso a tratamientos efectivos y reforzar las acciones de vigilancia y seguimiento a los casos, especialmente en las zonas con mayor carga como Atlántico, Meta y Cesar.

**Tuberculosis Cajacopi EPS SAS Semana epidemiológica 40-52 2024**



**Fuente:** Sivigila Semana epidemiológica 40-52 2024



## CAPÍTULO 2

# ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)


Semana epidemiológica 40-52- IV trimestre 2024

Ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, **Cajacopi EPS SAS** ha realizado un seguimiento constante a los casos reportados y a su evolución durante el desarrollo de la pandemia. Durante este periodo, se han identificado múltiples casos en nuestras diferentes regionales, lo cual ha motivado un análisis detallado del comportamiento de la enfermedad y la adopción de acciones orientadas a reducir sus efectos en nuestras comunidades. En el presente informe, se expone una síntesis del comportamiento de los casos notificados correspondientes al cuarto trimestre del año 2024.

### Cantidad de casos notificados Covid-19 **Cajacopi EPS SAS**

Durante el IV Trimestre del año 2024, se registraron **194 casos de COVID-19** notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) en las regionales donde **Cajacopi EPS SAS** tiene presencia. Se evidencia una mayor concentración de casos en Bolívar 26,29%, Boyacá 21,65% y Atlántico 15,46%, que en conjunto representan el 63,40% del total de casos. Otras regionales con afectación incluyen Cesar 10,82%, La Guajira 7,22% y Córdoba 6,70%, mientras que Magdalena 5,15%, Meta 3,61% y Sucre 3,09% reportan la menor proporción de casos. Estos datos reflejan una distribución desigual de la incidencia de COVID-19 entre las regionales, lo cual subraya la necesidad de reforzar las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y respuesta oportuna, especialmente en las zonas con mayor carga como **Bolívar, Boyacá y Atlántico**.


**CANTIDAD DE CASOS COVID-19**  
**CAJACOPI EPS SAS IV TRIMESTRE 2024**



**Fuente:** Sivigila


A continuación, se observa los casos notificados por género de los cuales el género predominante es el femenino con **107 casos** y el masculino con **87 casos** para un total de **194 casos**.

**CASOS NOTIFICADOS POR GÉNERO**  
**CAJACOPI EPS SAS IV TRIMESTRE 2024**



También se observa la distribución por curso de vida para el evento Covid-19 de los casos notificados al Sivigila durante el IV trimestre 2024 de **Cajacopi EPS SAS**, en donde el curso de vida predominante es primera infancia con una representación del **32,47%**, seguido de adultez con el **20,10%**, personas mayores con el **18,04%**, juventud con el **14,43%**, infancia con el **7,73%** y adolescencia con una representación del **7,22%**.


**CURSO DE VIDA- CASOS NOTIFICADOS COVID-19**  
**CAJACOPI EPS SAS IV TRIMESTRE 2024**



**Fuente:** Sivigila

A su vez se observa la distribución por régimen de los casos notificados en cada una de las regionales. Se observa que el régimen subsidiado fue notificado un total de **183 casos** y el régimen contributivo un total de **11 casos** distribuidos de la siguiente manera tal como se observa en la gráfica.

**CASOS NOTIFICADOS POR REGIMEN**  
**CAJACOPI EPS IV TRIMESTRE 2024**



**Fuente:** Sivigila

La tabla presenta los casos confirmados y descartados según el resultado del estado del paciente por cada una de las regionales de **Cajacopi EPS SAS** durante el período analizado.

**Regional Bolívar:** se notificaron 51 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.

**Regional Boyacá:** se notificaron 42 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.

**Regional Atlántico:** se notificaron 30 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.

**Regional Cesar:** se notificaron 21 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.


**Regional La Guajira:** se notificaron 14 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.

**Regional Córdoba:** se notificaron 13 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.

**Regional Magdalena:** se notificaron 10 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.

**Regional Meta:** se notificaron 7 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.

**Regional Sucre:** se notificaron 6 casos, de los cuales el 100% fueron descartados.



En general, **Cajacopi EPS SAS** recibió notificaciones de **194 casos**, de los cuales el **100%** fueron descartados. Este análisis proporciona una visión detallada de la distribución de casos confirmados y descartados en cada regional, lo que puede ser útil para comprender mejor la evolución del COVID-19 en las áreas de operación de **Cajacopi EPS SAS** y para guiar las medidas de prevención y control adecuadas.

Regional	Resultado Estado del Paciente					
	Confirmado	Porcentaje	Descartado	Porcentaje	Total Casos	Porcentaje
Bolivar	0	0.00%	51	100.00%	51	26.29%
Boyaca	0	0.00%	42	100.00%	42	21.65%
atlantico	0	0.00%	30	100.00%	30	15.46%
Cesar	0	0.00%	21	100.00%	21	10.82%
La Guajira	0	0.00%	14	100.00%	14	7.22%
Cordoba	0	0.00%	13	100.00%	13	6.70%
Magdalena	0	0.00%	10	100.00%	10	5.15%
Meta	0	0.00%	7	100.00%	7	3.61%
Sucre	0	0.00%	6	100.00%	6	3.09%
<b>Total general</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>194</b>	<b>100.00%</b>	<b>194</b>	<b>100.00%</b>




## CAPÍTULO 3

# Viruela símica (Mokeypox)

Semana epidemiológica 40-52 - IV trimestre 2024


La viruela símica, una infección viral que afecta principalmente a primates distintos al ser humano, ha despertado preocupación debido a su potencial de transmisión a personas. Durante el cuarto trimestre del año, se han reportado casos a través del sistema Sivigila en la población afiliada a **Cajacopi EPS SAS**. El presente informe tiene como propósito examinar el comportamiento de estos casos durante dicho periodo, con el fin de obtener una visión más clara sobre la incidencia de la enfermedad, sus dinámicas de propagación y las posibles repercusiones para la salud pública. Mediante este análisis, se busca reconocer patrones relevantes y orientar acciones eficaces de prevención y control en nuestra población afiliada.

Durante el cuarto trimestre del año 2024 no se notificaron casos de viruela símica al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). No obstante, a continuación se presenta un reporte acumulado correspondiente a todo el año 2024, en el cual se registraron 14 casos notificados, de los cuales 2 fueron confirmados como positivos y 12 resultaron negativos. En cuanto al curso de vida, 9 de los casos correspondieron a personas en etapa de juventud y 5 en adultez. La distribución por regionales muestra que el mayor número de notificaciones se concentró en Atlántico (8 casos), seguido de La Guajira y Magdalena (2 casos cada una), y Bolívar y Cesar (1 caso cada una). Esta información evidencia una vigilancia activa y oportuna por parte de **Cajacopi EPS SAS** en sus diferentes zonas de influencia.




Este análisis reafirma el compromiso de **Cajacopi EPS SAS** con la salud y el bienestar de la comunidad, así como la importancia de una respuesta rápida y efectiva frente a posibles amenazas para la salud pública, como la viruela símica.

**TENDENCIA DE CASOS REPORTADOS VIRUELA SÍMICA CAJACOPI EPS SAS IV TRIMESTRE 2024**




**Fuente:** Sivigila

De los 14 casos reportados, 11 corresponden a hombres (78,57%) y 3 a mujer (21,43%). Esto puede sugerir una mayor notificación en población masculina, lo cual podría ser relevante para enfoques de comunicación del riesgo y educación.



■ Hombre ■ Mujer

**RÉGIMEN DE AFILIACIÓN POR TIPO CASOS**



12 personas pertenecen al régimen subsidiado y 2 al contributivo. Esta información puede orientar estrategias de intervención diferenciadas según el tipo de afiliación.

**CAPÍTULO 4**

**INDICADORES CAJACOPI EPS SAS**

Semana epidemiológica 40-52 - IV trimestre 2024



**RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA**

Borrar Filtros
03/04/2025 20:01  
Fecha Actualización

**Indicadores Modelo de Atención - Cajacopi EPS**

Año  
2024

Trimestre  
Trimestre - 4

Régimen  
Todas

Regional  
Todas

Municipio  
Todas

Priorizado  
Todas

**54,22**  
Resultado

General

Consolidado

**Indicadores**

1. Razón de mortalidad materna a 42 días

Año	Numerador	Denominador	1. Razón de mortalidad materna a 42 días
2024	2	3.689	54,22
Trimestre - 4	2	3.689	54,22
octubre	2	1.265	158,10
noviembre	0	1.241	0,00
diciembre	0	1.183	0,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>3.689</b>	<b>54,22</b>

1. Razón de mortalidad materna a 42 días por Regional

CORDOBA	255,10
CESAR	156,49
ATLANTICO	0,00
BOLIVAR	0,00
BOYACA	0,00
LA GUAJIRA	0,00
MAGDALENA	0,00
META	0,00
OTROS	0,00
SUCRE	0,00

(Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales. / Número total de nacidos vivos) \* 100.000

Forma de Cálculo

**1. Razón de mortalidad materna a 42 días por Mes**


**Interpretación:**

En Cajacopi EPS para el año 2024 por cada 100.000 nacimientos hay en promedio 54,22 muertes maternas a 42 días.  
Distribuidas así:  
Temprana - Directa: 27,11  
Temprana - Indirecta: 27,11

**Fuente:** Génesis/Indicadores modelo de atención en salud IV trimestre 2024




# PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER




Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud IV trimestre 2024




# TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO



Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud IV trimestre 2024




## TASA DE MORTALIDAD POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)



Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud IV trimestre 2024




## TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)



Fuente: Génesis/Indicadores modelo de atención en salud IV trimestre 2024




# TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN



**Fuente:** Génesis/Indicadores modelo de atención en salud IV trimestre 2024



# LETALIDAD POR DENGUE



**Fuente:** Génesis/Indicadores modelo de atención en salud IV trimestre 2024



## CAPÍTULO 5

# RED DE URGENCIA CAJACOPI EPS SAS

Semana epidemiológica 40-52 - IV trimestre 2024


La red de urgencia de **CAJACOPI EPS** es una red de prestadores de servicios de salud que están disponibles para atender emergencias y urgencias médicas de los afiliados. Esta red incluye hospitales, clínicas, centros de atención primaria, y otros establecimientos de salud que cuentan con los servicios, capacidad y recursos disponibles para brindar atención médica inmediata y de calidad en situaciones de emergencia. Los afiliados pueden acudir a estos centros en caso de necesitar atención médica urgente, ya sea por accidentes, enfermedades repentinas u otras situaciones que requieran atención médica inmediata.

A continuación, se adjunto link de consulta de la red de urgencia de **Cajacopi EPS SAS**

## RED DE URGENCIAS

### RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En el marco del compromiso continuo de CAJACOPI EPS SAS con la salud y el bienestar de sus afiliados, en este contexto, se destacan las siguientes recomendaciones finales, las cuales están orientadas a promover la prevención, el control y la gestión efectiva de los desafíos en materia de salud pública identificados en este boletín. Estas recomendaciones se fundamentan en la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias, promover la adaptación al cambio climático y la disposición de la red de urgencias, entre otras acciones clave.




- **Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica:**

Continuar consolidando las acciones de vigilancia epidemiológica sobre los diez eventos priorizados en salud pública, haciendo énfasis en la identificación temprana de casos, el seguimiento oportuno y una respuesta efectiva ante posibles brotes o situaciones epidémicas.



- **Prevención y control del COVID-19:**

Sostener e intensificar las estrategias de prevención y control frente al COVID-19, promoviendo activamente la vacunación, las prácticas de higiene, el distanciamiento físico y la identificación oportuna de casos sospechosos o confirmados para su adecuado manejo y aislamiento.



- **Seguimiento a la viruela símica:**

Mantener una vigilancia activa frente a la viruela símica, enfocándose en las zonas que han reportado casos anteriormente o presentan condiciones de riesgo. Se deben implementar medidas preventivas y de control en articulación con las autoridades sanitarias competentes.



- **Monitoreo de indicadores de salud:**

Continuar con la evaluación sistemática de los indicadores clave de salud, con el fin de medir el impacto de las acciones implementadas, identificar oportunidades de mejora y orientar la formulación de nuevas estrategias para el control y la prevención de enfermedades.



- **Red de urgencias:**

Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de la red de urgencias, garantizando la disponibilidad de recursos y la capacitación del personal para brindar una atención oportuna y efectiva en situaciones de emergencia.