















Elaboró:

Isaac López Pacheco **Auxiliar Nacional de Alto Costo**

Revisó:

Zahira Rodriguez Segovia Coordinador Nacional de Epidemiología

Aprobó:

Silvana Lasprilla Fawcett Subgerente Nacional de Gestión del Riesgo en Salud









INFORME BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO-CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 1-13.



INTRODUCCIÓN

La Vigilancia en Salud Pública tiene como propósito, generar de manera permanente y sistemática conocimiento sobre la situación de salud de la población en todo el territorio. Para CAJACOPI EPS SAS el proceso de vigilancia permite evaluar y seguir de manera dinámica, los eventos en salud que afecten a la población afiliada.

El presente boletín presenta hallazgos relevantes en el proceso de vigilancia con el fin de identificar de forma oportuna los riesgos en Salud para gestionarlos, evitar que se produzcan, reducirlos, cuando existan atenderlos y recuperarlos.


EVENTOS NOTIFICADOS CAJACOPI EPS SAS I TRIMESTRE 2023

Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad (enfermedad, factores protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes).

A corte de la semana Epidemiológica 1-13, en Cajacopi EPS SAS fueron notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica un total de 6.829 eventos de interés en salud pública.

La regional Atlántico notificó un total de 1.636 casos(23,96%) seguido de Córdoba con 1.025 casos(15,01%), César con 1.004 casos(14,70%), La Guajira con 783 casos(11,47%), Meta con 718 casos(10,51%), Bolívar con 592 casos(8,67%), Magdalena con 405 casos(5,93%), Boyacá con 366 casos(5,36%), Sucre con 299 casos(4,38%) y Casanare con 1 caso(0,01%), para un total de 6.829 casos notificados a corte de I trimestre 2023.

TIPOS Y CANTIDAD DE CASOS CAJACOPI EPS I TRIMESTRE 2023



CANTIDAD DE EVENTOS NOTIFICADOS I TRIMESTRE CAJACOPI EPS SAS

15%



- BOLIVAR
- BOYACA
- CASANARE
- CESAR
- CÓRDOBA
- LA GUAJIRA
- MAGDALENA
- METASUCRE

ANALISIS POR TIPO DE CASOS

15%



Al analizar las notificaciones por tipo de casos a corte de la semana epidemiológica 1-13 en Cajacopi EPS SAS, observamos que el 35,29% con 2.410 casos fueron confirmados por clínica, el 27,25% con 1.861 casos fueron confirmados por laboratorio, el 24,64% con 1.683 casos fueron notificados como probable, el 12,58% con 859 casos fueron notificados como sospechosos y el 0,23% con 16 casos fueron confirmados por nexo epidemiológico.

10 EVENTOS PRINCIPALES CONFIRMADOS

En la siguiente tabla se observa los 10 eventos principales de interés en salud pública confirmado para Cajacopi EPS SAS en el I trimestre 2023 a corte de la semana epidemiológica 1-13. Siendo agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 947 (28,34%) casos confirmados, seguido de malaria con 498 casos(14,91%), dengue con 378 casos(11,31%), morbilidad materna extrema con 340 casos(10,18%), infecciones respiratoria aguda grave IRAG inusitada con 221 casos(6,61%), intento de suicidio con 216 casos(6,47%), desnutrición aguda en menores de 5 años con 211 casos(6,32%), VIH/SIDA mortalidad por SIDA con 211 casos(6,32%), tuberculosis con 173 casos(5,18%), intoxicaciones con 146 casos(4,37%).

10 EVENTOS PRINCIPALES DE INTERES EN SALUD PUBLICA	CANTIDAD	PORCENTAJE
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	947	28,34%
MALARIA	498	14,91%
DENGUE	378	11,31%
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	340	10,18%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	221	6,61%
INTENTO DE SUICIDIO	216	6,47%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	211	6,32%
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	211	6,32%
TUBERCULOSIS	173	5,18%
INTOXICACIONES	146	4,37%
TOTAL 10 EVENTOS PRINCIPALES	3.341	100,00%



10 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA-

Semana Epidemiológica 1-13.



REGIONAL BOLÍVAR

A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional Bolívar se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia ocupan el primer lugar con 70 casos, seguido de dengue con 33 casos, intoxicaciones con 30 casos, VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con 28 casos, intento de suicidio con 20 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 17 casos, morbilidad materna extrema con 15 casos, malaria con 15 casos. tuberculosis con 15 casos y enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA)




REGIONAL CESAR

A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional Cesar se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada ocupan el primer lugar con 150 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 123 casos, dengue con 69 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 44 casos, morbilidad materna extrema con 38 casos, intento de suicidio con 33 casos, sífilis gestacional con 30 casos, VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con 27 casos, IRA por virus nuevo con 25 casos y tuberculosis con 21 casos.



REGIONAL ATLÁNTICO


A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional Atlántico se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia ocupan el primer lugar con 189 casos, seguido de morbilidad materna extrema con 96 casos, VIH/SIDA/mortalidad por SIDA con 68 casos, tuberculosis con 60 casos, dengue con 55 casos, intento de suicidio con 52 casos, sífilis gestacional con 31 casos, intoxicaciones con 26 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 24 casos y enfermedades huérfanas-raras con 18 casos.



REGIONAL BOYACÁ

A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional Boyacá se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia ocupan el primer lugar con 89 casos, seguido de defectos congénitos con 17 casos, morbilidad materna extrema con 16 casos, intento de suicidio con 15 casos, intoxicaciones con 12 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 12 casos, infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada con 12 casos, IRA por virus nuevo con 10 casos, varicela individual con 9 casos y enfermedades huérfanas-raras con 9 casos.

10 EVENTOS PRINCIPALES REGIONAL CESAR CAJACOPI EPS SAS CORTE SEMANA 13-2023.



EVENTOS


REGIONAL CÓRDOBA

A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional Córdoba se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde la malaria ocupan el primer lugar con 415 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 84 casos, dengue con 68 casos, morbilidad materna extrema con 57 casos, varicela individual con 22 casos, intoxicaciones con 22 casos, intento de suicidio con 22 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 22 casos, enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA) con 21 casos y accidente ofídico con 15 casos.

10 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA-* REGIONALES CAJACOPI EPS SAS,

Semana Epidemiológica 1-13.

10 EVENTOS PRINCIPALES REGIONAL LA GUAJIRA CAJACOPI EPS SAS CORTE SEMANA 13-2023.




REGIONAL LA GUAJIRA

A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional La Guajira se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 122 casos ocupan el primer lugar seguido de dengue con 100 casos, morbilidad materna extrema con 68 casos. desnutrición aguda en menores de 5 años con 47 casos, VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con 31 casos, sífilis gestacional con 29 casos, varicela individual con 19 casos, tuberculosis con 18 casos, infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada con 17 casos e intento de suicidio con 16 casos.

REGIONAL MAGDALENA

A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional Magdalena se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 90 casos ocupan el primer lugar seguido de morbilidad materna extrema con 29 casos, infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada con 26 casos, dengue con 26 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 23 casos, VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con 18 casos, intento de suicidio con 16 casos, sífilis gestacional con 13 casos, tuberculosis con 12 casos y varicela individual con 9 casos.

10 EVENTOS PRINCIPALES REGIONAL MAGDALENA CAJACOPI EPS SAS CORTE SEMANA 13-2023.



10 EVENTOS PRINCIPALES REGIONAL META CAJACOPI EPS SAS CORTE SEMANA 13-2023.




REGIONAL META

A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional Meta se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 139 casos ocupan el primer lugar seguido de malaria con 36 casos, tuberculosis con 36 casos, intento de suicidio con 28 casos, morbilidad materna extrema con 15 casos, VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con 15 casos, intoxicaciones con 14 casos, varicela individual con 14 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 10 casos, sífilis gestacional con 9 casos.

REGIONAL SUCRE

A corte de la semana epidemiológica 13 en la regional Sucre se observa los 10 eventos principales de casos notificados en donde las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 41 casos ocupan el primer lugar seguido de dengue con 21 casos, intento de suicidio con 14 casos, desnutrición aguda en menores de 5 años con 12 casos, malaria con 10 casos, intoxicaciones con 8 casos, morbilidad materna extrema con 6 casos, VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA con 5 casos, sífilis gestacional con 5 casos y enfermedades huérfanas-raras con 5 casos.

10 EVENTOS PRINCIPALES REGIONAL SUCRE CAJACOPI EPS SAS CORTE SEMANA 13-2023.






MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

CAJACOPI EPS SAS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1-13.

ción Mundial de la Salud (OMS) el parto o dentro de los 42 días

La morbilidad materna extrema (MME) es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una complicación severa que ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, y que pone en riesgo la vida de la mujer, pero sobrevive, y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión definidos en el protocolo de vigilancia del evento. En Colombia se inició la vigilancia de la MME en el 2012 con base en la definición de caso establecida por la OMS, con ajustes a lo largo de los años, dando respuesta a las necesidades de información en el país y a la estandarización internacional en la definición de criterios de inclusión e implementando estrategias de vigilancia que permiten alertas tempranas ante la ocurrencia de casos.

A corte de la semana epidemiológica 13 en la gráfica se observa el comportamiento de la morbilidad materna de Cajacopi EPS SAS en comparación al número de muertes presentadas en ese periodo de tiempo, a la fecha se reporta un total de 340 consultas durante las semanas epidemiológica, se presentaron 2 muertes por causa indirecta al embarazo: en las semanas 4 y 11 correspondiente al I trimestre 2023.



INDICADORES MORBILIDAD MATERNA EXTREMA CAJACOPI EPS SAS

1.Razón de morbilidad materna extrema					
Defininción:	Número de mujeres con una complicación durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, que pone en riesgo su vida, pero sobrevive, por cada mil nacidos vivos				
Numerador:	Número de casos de morbilidad materna extrema en un periodo de tiempo				
Denominador:	Número de nacidos vivos en el mismo periodo de tiempo.				
Coeficiente	1.000				
A	В	С	Resultado		
340	4.511	1.000	75,37		
Analisís					

La razón de morbilidad materna extrema de Cajacopi EPS para el corte de la semana epidemiológica 1-13 del año 2023 fue de 75,37 casos por cada 1.000 nacidos vivos.

2.Índice de letalidad					
Defininción:	Número de muertes maternas tempranas ocurridas durante la gestación o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo por cada 100 casos de MME.				
Numerador:	Número de casos de muerte materna temprana en un periodo de tiempo.				
Denominador:	Número de casos de muerte materna temprana + número de casos de MME				
Coeficiente	100%				
A	В	с	Resultado		
2	342	100	0,58%		
Analisís					
Cajaconi EPS SAS durante la semana enidemiológica 1-13 presentó un					

Cajacopi EPS SAS durante la semana epidemiológica 1-13 presentó una letalidad de 0,58% de muertes maternas por cada 100 casos de morbilidad materna extrema



MORBILIDAD MATERNA EXTREMA CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 1-13



En la siguiente gráfica se observa la morbilidad materna extrema para Cajacopi EPS SAS en el I trimestre 2023 a corte de la semana epidemiológica 13, en donde se observa el número de consultas por cada una de las regionales, siendo Atlántico la regional con mayor número de consultas equivalente al 28,24%, seguido de La Guajira con el 20%, Córdoba con el 16,78%, Cesar con el 11,18%, Magdalena con el 8,53%, Boyacá con el 4,71%, Bolívar con el 4,41%, Meta con el 4,41% y Sucre con el 1,76%.

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA POR REGIONAL CAJACOPI EPS SAS SEM.13 2023



CANTIDAD CONSULTAS PORCENTAJE


CURSO DE VIDA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA CAJACOPI EPS SAS

Desde 2012 se inició en el país la vigilancia de la MME con base en la definición de caso establecida por la OMS, dando respuesta a las necesidades de información en el país y a la estandarización internacional en la definición de criterios de inclusión e implementando estrategias de vigilancia que permiten alertas tempranas ante la ocurrencia de casos.

Con corte de la semana epidemiológica 13 del año 2023 se observa en la gráfica en total de mujeres según curso de vida en donde se evidencia que 204 mujeres pertenecen al curso de vida de juventud comprendiendo las edades de 18 a 28 años, 101 mujeres pertenecen al curso de vida adultez comprendiendo las edades de 29 a 59 años y por último observamos que 35 mujeres corresponden curso de vida de adolescencia comprendiendo las edades de 12 a 17 años.

CURSO DE VIDA MME CAJACOPI EPS SAS SEMANA 13, 2023

60 a más veiez





MORTALIDAD MATERNA CAJACOPI EPS SAS

Semana Epidemiológica 1-13



Cajacopi EPS SAS a corte de la semana epidemiológica 13 del año 2023 registra 2 muertes en comparación al año 2022 en el mismo periodo en donde se presentaron 5 muertes, se observa una disminución al comparar los dos periodos de tiempo, para el periodo 2022 se presentaron muertes en las semanas: 2,8,9,11 y 13. En el 2023 se presentaron muertes en las semana 4 y 12.



La siguiente muestra el reporte de muertes maternas según su clasificación de caso a corte de la semana 13 de los años 2022 y 2023 en donde observamos que para el año 2022 se presentaron un total de 5 muertes las cuales fueron clasificadas de la siguiente manera: 1 (muerte temprana/desconocida), 2(muertes temprana/directa), 2(muerte tardía/indirecta, y para el año 2022 se presentaron 2 muertes clasificadas de la siguiente manera: 2(muerte temprana-indirecta).




INDICADOR RAZÓN MORTALIDAD MATERNA NACIONAL CAJACOPI EPS I TRIMESTRE 2023

La razón de mortalidad materna durante el primer trimestre fue 42 por cada 100.000 nacidos vivos, ubicándonos muy por debajo de la meta nacional, durantes el periodo evaluado se presentaron 2 casos de mortalidad materna, de los cuales ambas muertes fueron por causa indirecta – temprana – Sepsis no obstétrica (Infección del Tracto Urinario), al analizar el mismo trimestre del año anterior se evidencia una reducción de 19,8 puntos por debajo de la reportada para el 2022 ya que la razón fue de 61,8, esto evidencia la eficiencia de los programas de gestión del riesgo.



Cajacopi EPS SAS durante el I trimestre 2023 reportó 2 muertes a nivel regional 1 en la regional Cesar indicando una razón de 125 por encima de la meta la cual es 70, a su vez también reporto 1 muerte materna en la regional Guajira con una razón de 150 por encima de la meta la cual es 70 ambas muertes corresponden a causa indirecta – temprana no asociada al embarazo





RECOMENDACIONES



ESTRATEGIAS CAJACOPI EPS SAS

En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los países han aunado esfuerzos para alcanzar la meta de acelerar la disminución de la mortalidad materna para 2030. El ODS 3 incluye una ambiciosa meta: «reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 000 nacimientos,» sin que ningún país tenga una razón de mortalidad materna que sea superior al doble del promedio mundial.

Cajacopi EPS SAS Continúa con el fortalecimiento de la identificación de los casos de morbilidad materna extrema con el fin de generar acciones de gestión del riesgo individual e intervención y atención, y así prevenir discapacidad y desenlaces fatales en la gestante y el recién nacido.

A través del programa Regalo de Vida en donde se hace manejo de alto riesgo obstétrico las afiliadas en proceso de gestación cuya clasificación establezca que el riesgo que corren ella y su bebé ameriten un seguimiento y acompañamiento más estricto, con el fin de garantizar el feliz término de la gestación y el direccionamiento de ambos en los programas respectivos, a través de la siguiente

ruta.







